

BÉRÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Nagytevel Község Önkormányzata** (8562 Nagytevel, Kossuth u. 30.), **Adásztevel Község Önkormányzata** (8561 Adásztevel, Árpád u. 22.), **Homokbödöge Község Önkormányzata** (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.), **Nagygyimót Község Önkormányzata** (8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2.), mint tulajdonostársak közössége között, akik nevében eljár **Nagytevel Község Önkormányzata** – mint Gesztor Önkormányzat – képviseli Babits Emil Polgármester, mint bérbeadó, továbbiakban: Bérbeadó

másrészről a **Pápai Vízmű ZRt.** (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető

között az alábbi feltételekkel:

Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót Községek Önkormányzatainak közös tulajdonában vannak a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő tárgyi eszközök, mely engedély jelen szerződés 1.sz. melléklete. A tulajdonostársak közösségét a Bérbeadó képviseli és e jogkörben eljárva az eszközöket bérbe adja.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. A Bérbeadó az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. §-ban foglaltak szerint közszolgáltatásra kötelezett. Közszolgáltatási kötelezettségét jelen bérüzemeltetési szerződés szerint biztosítja, melynek alapján a csatornaszolgáltatást (elvezetés és tisztítás) bérbe adja az Üzemeltetőnek, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. Az Üzemeltető a közüzemi csatornaszolgáltatáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a szennyvízkezelő rendszer üzemeltetésére.

2. Az Üzemeltető feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségben és minőségben veszi át a fogyasztóktól a keletkezett szennyvizet, a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően vezeti el és tisztítja meg a szennyvízelvezető és kezelő mű teljesítő képességének mértékéig.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a szennyvíztisztító telepet jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - a gyűjtőhálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - az elvezetés minőségének biztosítása érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a szennyvíz víziközmű műtárgyainak ütemezett karbantartásával biztosítja a megfelelő csatornaszolgáltatást
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - a felszíni vizek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a tisztított víz minősége tekintetében.
A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizet vesz át.
- 2.4. Az üzemeltetett szennyvízrendszeren a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz kibocsátó pontig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves csatornaszolgáltatás közüzemi szolgáltatásnak minősül és az Üzemeltető szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.

- 2.7. A díjfizetés alapját az ivóvíz mérők értékei szolgáltatják. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesíteti.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A csatornaszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A csatornaszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz alapján számított és a csatornaszolgáltatási egységdíj tételeinek szorzata képezi.
 - Az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében a tulajdonos önkormányzatok Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása az Üzemeltető kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi a tulajdonos önkormányzatoknak.
- 3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul. A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat. A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása. Az önköltség típusú ár felépítése az Üzemeltető önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.
- 3.4. Az Üzemeltető a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Bérbeadó feladatai

- 4.1. Viseli az üzemelés folyamán felmerülő felújítási munkák, fejlesztési beruházási feladatok költségeit (2.sz. és 3. sz. melléklet szerint).
- 4.2. Az üzembe helyezett szennyvízcsatorna hálózat és létesítményei nyilvántartása, bruttó érték és az évente elszámolandó értékcsökkenés vezetése.
- 4.3. A tulajdonos önkormányzatok a csatornadíj javaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni az Üzemeltetőt.
- 4.4. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott csatornadíjainak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit, az amortizációs és eszköz bérleti költségeket.
- 4.3. Azonos műszaki szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzatok egységes csatornaszolgáltatási díjat alkalmaznak.
- 4.4. A tulajdonos önkormányzatok a javaslatnál kisebb mértékű díj megállapítása esetén kötelesek a különbözetet az Üzemeltető részére megtéríteni.

5. Bérleti díj

Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökért bérleti díjat fizet, amely díj számla ellenében átutalással teljesítendő.

Felek a bérleti díjat az alábbiak szerint állapítják meg:

2008. évben	20 Ft/m ³ + ÁFA
2009. évben	30 Ft/m ³ + ÁFA
2010. évben	40 Ft/m ³ + ÁFA
2011. évtől	50 Ft/m ³ + ÁFA

Az elszámolás alapja: a fogyasztók ingatlanán lévő vízmérő által mért m³

Az elszámolási időszak: két havonta a lakossági és közületi díjszámlázást követő 15-ig.


6. A szerződés hatálya, felmondás

- 6.1. A felek a Bérüzemeltetési szerződést 2008. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.
- 6.2. A Bérbeadó a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.
A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.
- 6.3. Az Üzemeltető a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha az Üzemeltető részéről ajánlott csatornaszolgáltatási díjat a tulajdonos önkormányzatok nem fogadják el.
- 6.4. Jelen szerződés aláírásával az azonos tárgyban megkötött szerződések hatályukat veszítik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2007. december


PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 11338110-2-19
1.



Bérbeadó



Üzemeltető

A szerződésben foglaltakkal egyetértünk:




Adásztevel Község Önkormányzat


Homokbödöge Község Önkormányzat


Naggyimót Község Önkormányzat





202-19/2006

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



**KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

Ügyszámunk: 26142/2005

Iktatószám: 38658/06

Vksz: 59/5498-12083

Ügyintézőnk: Bakos Zsolt

Faragó Kálmánné

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100285857

Tárgy: Ugod és térsége szennyvízcsatornázás-és tisztítás vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

1. A Pápai Vízmű Rt. (8500 Pápa, Külső Veszprémi út 1.) KSH: 11338110-4100-114) részére – tárgyi ügyben kiadott – 20859/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1 Az alaphatározat 1. pontjában engedélyesként a **Pápai Vízmű ZRt-t** –8500 Pápa, Vízmű u.2. jelölöm meg.

- 1.2 Az alaphatározat 3. pontja a következők szerint módosul:

Csatornahálózat elvezett szennyvíz mennyisége: 635 m³/d

Gravitációs szennyvízelvezető rendszer: (kiegészül)

Nagytevel:

Ø200 KG PVC 3289 m

Adásztevel:

Ø200 KG PVC 4599 m

Homokbödöge:

Ø200 KG PVC 4823 m

Nagygyimót:

Ø200 KG PVC 4366 m

Nyomott rendszerű csatornahálózat: (kiegészül)

Nagytevel:

D 110 KPE 2661 m

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyszámunkra!

y:\dokutar\kiadmany\2006\26142-05-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰

Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

D 90 KPE 198 m

D 63 KPE 526 m

Adásztevel:

D 90 KPE 2507 m

D 63 KPE 1159 m

D 32 KPE 511 m ✓

Homokbödöge:

D 110 KPE 1758 m

D 63 KPE 875 m ✓

Nagygyimót:

D 90 KPE 4784 m

D 63 KPE 1239 m ✓

Házi bekötések: (kiegészül)

Gravitációs:

Nagytevel: 221 db, melyből Ø150 KG PVC 2643 m

Adásztevel: 269 db, melyből Ø150 KG PVC 2628 m

Homokbödöge: 305 db, melyből Ø150 KG PVC 2828 m

Nagygyimót: 259 db, melyből Ø150 KG PVC 2446 m

Nyomott rendszerű

Nagytevel: 20 db, melyből D 32 KPE 215 m

Adásztevel: 46 db, melyből D 32 KPE 479 m

Homokbödöge: 2 db, melyből D 63 KPE 169 m, D 40 KPE 41 m

Nagygyimót: 1 db, melyből D 40 KPE 39 m

Szennyvízátemelők: (kiegészül)

Nagytevel:

I.sz. átemelő:

Helye: 02/4 hrsz terület

Átemelő akna: Ø2,0 m, kapacitás: 166 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db PIRANHA-M 55/2 Q= 23,0 m³/h, H= 35,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 110 KPE NY-I. 2661 m

Zárkamra: 2,1 x 1,8 m vb akna

II.sz. átemelő:

Helye: 170/5 hrsz. terület

Átemelő akna: Ø1,6 m, kapacitás: 14 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db AS 0530/25-S17/2 Q= 4,0 m³/h, H= 10,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 90 KPE NY-II. 198 m

Zárkamra: 1,5 x 1,2 m vb akna

III.sz. átemelő:

Helye: 313/1 hrsz-u terület

Átemelő akna: Ø2,0 m, kapacitás: 4 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db PIRANHA-M 55/2 Q= 23,0 m³/h, H= 35,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-III. 90 m

Adásztevel:

I.sz. átemelő:

Helye: 059/15 hrsz terület

Átemelő akna: Ø2,0 m, kapacitás: 103 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db PIRANHA-M 55/2 Q= 20,0 m³/h, H= 40,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 90 KPE NY-I. 2507 m

Zárkamra: 2,1 x 1,8 m vb akna

II.sz. átemelő:

Helye: Alkotmány u.

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 7 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db PIRANHA-S 17/2 Q= 9,0 m³/h, H= 25,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-II. 400 m

Homokbödöge:

I.sz. átemelő:

Helye: 03/32 hrsz terület

Átemelő akna: Ø2,0 m, kapacitás: 250 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db PIRANHA-143-SO/2 Q= 72,0 m³/h, H= 20,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 110 KPE NY-1-0. 921 m

Zárkamra: 2,1 x 1,8 m vb akna

II.sz. átemelő:

Helye: 016/5 hrsz területen

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 20 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db AS 0530/25-S17/2 Q= 10,0 m³/h, H= 30,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-2-0. 230 m

III.sz. átemelő:

Helye: Arany J. utca

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 10 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db AX 0530/25-S17/2 Q= 10,0 m³/h, H= 30,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-3-0. 214 m

IV.sz. átemelő:

Helye: Kossuth utca

Átemelő akna: Ø2,0 m, kapacitás: 193 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db AS 0641-143-S 30/2 Q= 72,0 m³/h, H= 25,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 110 KPE NY-4-0. 837 m

Zárkamra: 1,5 x 1,2 m vb akna

V.sz. átemelő:

Helye: Bem J. utca

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 1 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db AS 0530/25-S17/2 Q= 1,0 m³/h, H= 30,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-5-0. 220 m

VI.sz. átemelő:

Helye: 525 hrsz területen

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 1 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db AS 0530/25-S17/2 Q= 1,0 m³/h, H= 30,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-6-0. 211 m

Nagygyimót

I.sz. átemelő:

Helye: Kossuth u.

Átemelő akna: Ø2,0 m, kapacitás: 81 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 2 db PIRANHA-M 55/2 Q= 23,0 m³/h, H= 60,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 90 KPE NY-1-0. 4784 m

Zárkamra: 2,1 x 1,8 m vb akna

II.sz. átemelő:

Helye: Rákóczi u.

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 15 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db PIRANHA-S17/2 Q= 5,0 m³/h, H= 20,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-2-0. 666 m

III.sz. átemelő:

Helye: Pápai u.

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 5 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db AS 0530/25-S17/2 Q= 3,0 m³/h, H= 10,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-3-0. 61 m

IV.sz. átemelő:

Helye: Névtelen utca közterület

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 5 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db PIRANHA-S17/2 Q= 5,0 m³/h, H= 5,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-4-0. 200 m

V.sz. átemelő:

Helye: Pápai u. Vízműtelep előtt

Átemelő akna: Ø1,0 m, kapacitás: 10 m³/d ✓

Beépített szivattyú: 1 db AS 0530-S17/2 Q= 3,0 m³/h, H= 10,0 m

Csatlakozó nyomóvezeték: D 63 KPE NY-5-0. 312 m

Szennyvíztisztító telep (kiegészül):

Kiépített kapacitás (módosul): 400+235 m³/d, 4625 LE

Kiépült műtárgyak c. fejezet kiegészül a II. ütemben épült létesítményekkel:

Egyesített műtárgy:

- Gépházban beépítésre került a II. ütemben ROBOX S 35/1,0 légfúvó
- Biológiai műtárgysor (Kiegészül):

II. ütemben épült tisztítótorony

Anoxikus medence: V=57,6 m³ vasbeton medence

Beépítésre kerül: 1 db ABS RW 2022-S 13/4 keverő

Levegőztető medence: 198,0 m³ térfogatú vasbeton medence

Beépítésre kerül: 1 db ABS RW 2002-S 13/4 keverő

88 db Flygt SANITER-M9 gumimembrános diffúzor

1 db ABS AS 08410 128-S-17/2 (Q = 9,3l/s, H = 1,5 m) belső nitrát recirkulációs szivattyú

Utóülepítő medencék: 2 db 5,0 x 5,0 m felületű vasbeton műtárgy

Beépítésre került: 2 x 1 db ABS AS 08410 110-S-12/2 (Q = 3,1 l/s, H = 1,5 m) recirkulációs szivattyú.

Fertőtlenítő medence (kiegészül):

II. ütemben épült 2,95 x 3,2 m méretű vasbeton labirint medence.

1.3 Az alaphatározat 4. pontjának helyébe a következők kerülnek:

4.1 Környezetvédelmi előírások:

- A labirint medence elfolyó pontjából vett, elvezetésre kerülő tisztított szennyvízre vonatkozóan a következő kibocsátási határértékeket állapítom meg, melyet Engedélyes köteles betartani:

Határérték	Szennyező komponensek	Érték
technológiai	KOI:	125 mg/l
	BOI ₅ :	25 mg/l
	Összes lebegőanyag:	35 mg/l
területi	Összes foszfor:	10 mg/l
	Összes nitrogén:	55 mg/l
	Szerves oldószer extrakt:	30 mg/l
	Ammónia-ammónium-nitrogén:	20 mg/l
	pH:	6-9,5

- Az engedélyezett szennyvízhozam: 231.775 m³/év
- Engedélyes a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával önellenőrzést kell végezzen, melynek ki kell terjednie jelen határozattal megállapított kibocsátási határértékkel rendelkező szennyezőanyagokra is. Az önellenőrzés végzéséhez készített (önellenőrzési) tervet a Felügyelőségre be kell nyújtani jóváhagyásra.
- Engedélyes köteles a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni és évente összefoglaló jelentést készíteni, amit a tárgyévét követő március 31-ig meg kell küldeni a Felügyelőségre.
- A tisztító tevékenységből keletkező hulladékokat mindenkor környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni, és kezelésre engedéllyel rendelkező vállalkozás(ok)nak adhatják át.
- Az üzemeltetés során a normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket, ill. rendkívüli üzemállapotot azonnal jelenteni kell a KDT Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére.
- A szennyvízelvezető és tisztító rendszert, mint bűzforrást jelentő létesítményt úgy kell üzemeltetni, az elérhető legjobb technika alkalmazásával, hogy ne okozzon zavaró bűzhatást.
- A csatornahálózatokba előtisztítás nélkül kizárólag kommunális szennyvíz vezethető.

4.2 Vízügyi előírás:

- A tisztított szennyvizet befogadó Gerence patak kezelőjével (KÖDU KÖVIZIG Veszprémi Szakasz mérnökség) a szennyvíztisztító telep megváltozott kapacitása miatt a közérdek mértékét meghaladó

többletfenntartásra vonatkozó megállapodást 2006. július 31-ig módosítani kell.

2. Az alaphatározat, illetve az azt módosító határozat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárás során az illeték megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi-és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a KDT KTVF-nél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Ugod és térsége szennyvízcsatornázás-és tisztítás vízellátási-ményeinek üzemeltetésére 20859/2003. számú határozattal adtam vízjogi üzemeltetési engedélyt a Pápai Vízmű Rt. részére.

Az elmúlt időszakban a környező települések szennyvízcsatornázása is elkészült a következők szerint. Nagytevel szennyvízcsatornázása a 20068/2000, 20819-6/20000, 23563/2003 sz. határozatokkal módosított 23350/1998 sz. határozat, Adásztevel szennyvízcsatornázása a 20010/2000, 208202001, 23544/2003 sz. határozatokkal módosított 20074/1998 sz. határozat, Homokbödöge szennyvízcsatornázása 20818/2001, 23564/2003 sz. határozatokkal módosított 20836/1999 sz. határozat és Nagygyimót szennyvízcsatornázása 23547/2003! sz. határozattal módosított 20817/2001 sz. határozat alapján.

A társult települések a 20222/2003 sz. határozattal módosított 21027/2001 számú határozatban a 400 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep + 235 m³/d kapacitással való bővítésére kaptak vízjogi létesítési engedélyt. A szennyvíztisztító telep mértékadó terhelése 160+117,5 kg/d BOI₅, 4625 LE.

A szennyvízelvezető rendszer, valamint a szennyvíztisztító telep bővítése elkészült, az átadásra 2004. évben került sor. A próbaüzemet követő üzembe helyezés időpontja: 2005. október 19.

A fentieknek megfelelően az üzemeltető Pápai Vízmű ZRt elkészítette az egységes üzemeltetési szabályzatot, valamint a próbaüzemi zárójelentés melléklésével 202-31/2005 számú beadványában a vízjogi üzemelési engedély módosítását kérelmezte. A próbaüzemi zárójelentés adatai szerint a telep működése, valamint a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minősége az előírtaknak megfelelő.

A ZRt. a kérelméhez csatolta a megvalósulási tervdokumentációt, és a műszaki átadásvételi jegyzőkönyveket

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézetének 1203/1/2006. számú szakhatósági állásfoglalását, amelyet feltétel nélkül adott meg.

A fentiek alapján a tényállást tisztáztam és a következő intézkedéseket tettem:

Határozatom 1.1 pontjában engedélyes nevében bekövetkezett változás miatt módosítottam a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A kérelemnek megfelelően az 1.2 pontban módosítottam a műszaki jellemzőket.

Az 1.3 pontban tett környezetvédelmi előírások jogalapjai a következők:

1. bekezdés: A tisztított szennyvíz befogadója a Gerence patak 22+525 fkm szelvénye.

A kibocsátási határértékek megállapítása a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 18.§ szerint eljárva a következőképpen történt:

- a technológiai határértékek: a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet (továbbiakban: **hat.értékr.**) 1. számú mellélet I. Rész C/4 táblázat szerint, a kiépített terhelési kapacitás alapján
- a területi határértékek: a kibocsátásra jellemző szennyezőanyagokra a **hat.értékr.** 2. számú mellékletének 4. „Általános védettségi kategória” befogadóra előírtak szerint

A szennyvíztisztító telep érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel, melyben 2003. évet követően a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség kibocsátási határértéket is megállapított a tisztított szennyvízre vonatkozóan. Jelen kérelem alapján – tekintettel arra, hogy a telepi bővítés megvalósult, az újonnan csatlakozott településekkel a rendszer egészére is lefolytatták a próbaüzemet, melyet kérelműkhöz csatoltak – a jelenleg hatályos jogszabályok alapján az összes lebegőanyagra vonatkozóan a 2015. december 31.-ig előírt 200 mg/l-es határérték 35 mg/l-re módosul, melyet a próbaüzemi zárójelentés alapján Engedélyes egy-két mérést kivéve képes volt betartani. A többi komponens tekintetében az 1. pontban előírt határértékek betartására alkalmas a szennyvíztisztító telep. Amennyiben a 220/2004. (VII.21.) Korm. rend. 39.§-ában részletezettek szerint az 1. pontban megállapított kibocsátási határértékeket meghaladó szennyezőanyag kibocsátás történik, a Felügyelőség szennyezés csökkentési intézkedési terv készítésére kötelezi a tulajdonost. A jóváhagyott ütemtervben foglaltaknak megfelelő végrehajtás esetén a szennyvízbírság a 38.§ és 39.§-okban foglaltaknak megfelelően mérsékelhető.

2. bekezdés: Az engedélyezett szennyvízhozam a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján került előírásra a szennyvíztisztító telep tervezése alapján.

3. bekezdés: Az előírt önellenőrzési kötelezettséget a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 27-28.§-ai alapján kell végezni. Az önellenőrzésre vonatkozó részletes szabályozást a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet tartalmazza. Tekintettel arra hogy az önellenőrzési tervet első alkalommal a tárgyévet megelőző év október 31-ig be kellett volna nyújtani, így amennyiben 2006. július 31-ig azt nem csatolják, a szükséges intézkedést megteszem.

4. bekezdés Az adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30.§-a alapján

Az 5. bekezdés foglaltak a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, valamint a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletek vonatkozó előírásai alapján történhet.

A 6. bekezdés előírását a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizét befogadó felszíni víz vízminőség védelme szempontjából, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 36.§ (4) bek. a) pontjára figyelemmel külön kiemeltem.

7. bekezdés: A levegőtisztaság-védelmi előírást a 21/2001. (II.7.) Korm. rend. 5.§ (1) bekezdés és a 14.§-a alapján tettem.

8. bekezdés: A 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 12. § előírásai szerint történt.

A fentiek alapján a vízjogi engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése, figyelemmel a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésében

foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelemnek megfelelően módosítottam.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3-4) bekezdése alapján írtam elő.

A határozatom elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL tv. 98.§ (1) bekezdés alapján biztosítottam.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés illetéke 10.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni, kivéve, ha az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben részesül.

A határozatom jogerőre emelkedéséről az Rt-t külön levélben értesítem.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár 2006. május 23 .

Kling István

igazgató megbízásából

Marjovszky István

vízügyi általános igazgatóhelyettes

Kapják:

1. Pápai Vízmű ZRt. 8500 Pápa Vízmű u. 2. Tv.
2. ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 8200 Veszprém József A. u. 36.
3. Polgármesteri Hivatal 8558 Csót Rákóczi u. 38.
4. Polgármesteri Hivatal 8564 Ugod Kossuth u. 32.
5. Polgármesteri Hivatal 8565 Béb Kossuth u. 1.
6. Polgármesteri Hivatal 8562 Nagytevel Kossuth u. 56.
7. Polgármesteri Hivatal 8561 Adásztevel Árpád u. 22.
8. Polgármesteri Hivatal 8563 Homokbödöge Kossuth u. 47.
9. Polgármesteri Hivatal 8551 Nagygyimót Rákóczi u. 2.
10. KÖDU KÖVIZIG

11. Irattár

Jogerő után:

12. Vízikönyv + terv
13. Hatósági nyilvántartás
14. Határidő: 2006. július 31.
15. Határidő: 2007. március 31.

Fejlesztések, felújítások elszámolásának rendje

Ugod- Csót- Béb- Adásztevel- Nagytevel- Homokbödöge- Nagygyimót települések szennyvízelvezetése, szennyvíztisztítása

Szennyvízelvezetés-szennyvíztisztítás egységes üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az időbeli megvalósulás eltolódása és az egymás közötti megállapodások alapján a műszaki fejlesztések, felújítások költségét a közös műszaki létesítményeknél megállapodás alapján, a saját tulajdonú létesítményeknél önállóan viselik az önkormányzatok.

1. Közös műszaki egységek

1.1. 635 m³/d szennyvíztisztító telep

Költségviselő: hét település

Költségviselés aránya:	Ugod	26,59 %
	Csót	19,65 %
	Béb	4,25 %
	Nagytevel	9,56 %
	Homokbödöge	13,23 %
	Adásztevel	15,61 %
	Nagytevel	11,11 %

2003. augusztus 15-én kelt megállapodás alapján – 3.sz.melléklet

1.2. Ugod végátemelő

Költségviselő: négy település

Költségviselés aránya:	Adásztevel	23,2 %
	Nagytevel	16,3 %
	Homokbödöge	18,5 %
	Ugod	42 %

Költségviselés megosztása az értékesített szennyvíz arányában.

1.3. Béb végátemelő

Költségviselő: két település

Költségviselés aránya:	Béb	29 %
	Nagygyimót	71 %

Költségviselés megoszlása az értékesített szennyvíz arányában.

1.4. Nagytevel- Adásztevel- Homokbödöge- Nagygyimót községek kül- és belterületi szennyvízelvezető művei (* bérleti díjat Nagytevel Község- Gesztor Önkormányzat számlájára utaljuk)

Költségviselő: Az érintett önkormányzatok , a Gesztor Önkormányzaton keresztül

Költségviselés aránya:	Adásztevel	31,73 %
	Nagytevel	22,26 %
	Homokbödöge	25,35 %
	Nagygyimót	20,66 %

Költség viselés megoszlása: értékesített szennyvíz arányában

2. **Önálló műszaki egységek**

2.1. Ugod

Ugod község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

Költségviselő: Ugod Község Önkormányzata

2.2. Csót

Csót község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózata

Bekötővezetékek

Műtárgyak

IV – V. – VI.sz.átemelő

Költségviselő: Csót Község Önkormányzata

3.3. Béb

Béb község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

III.sz.átemelő

Költségviselő: Béb Község Önkormányzata

BÉRÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

2009 OKT 09

Közelem

301-11-11/1009

Am

amely létrejött egyrészről **Csót Község Önkormányzata** (8558 Csót, Rákóczi u. 39.), képviseli: Kékesi István polgármester, mint bérbeadó, továbbiakban: Bérbeadó

másrészről a **Pápai Vízmű ZRt.** (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető

között az alábbi feltételekkel:

Csót Község Önkormányzat tulajdonában vannak a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő tárgyi eszközök, mely engedély jelen szerződés 1.sz. melléklete. A Bérbeadó az eszközöket bérbe adja.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. A Bérbeadó az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. §-ban foglaltak szerint közszolgáltatásra kötelezett. Közszolgáltatási kötelezettségét jelen bérüzemeltetési szerződés szerint biztosítja, melynek alapján a csatornaszolgáltatást (elvezetés és tisztítás) bérbe adja az Üzemeltetőnek, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. Az Üzemeltető a közüzemi csatornaszolgáltatáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a szennyvízkezelő rendszer üzemeltetésére.

2. Az Üzemeltető feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségben és minőségben veszi át a fogyasztóktól a keletkezett szennyvizet, a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően vezeti el és tisztítja meg a szennyvízelvezető és kezelő mű teljesítő képességének mértékéig.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a szennyvíztisztító telepet jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - a gyűjtőhálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - az elvezetés minőségének biztosítása érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a szennyvíz viziközmű műtárgyainak ütemezett karbantartásával biztosítja a megfelelő csatornaszolgáltatást
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - a felszíni vizek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a tisztított víz minősége tekintetében.
A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizet vesz át.
- 2.4. Az üzemeltetett szennyvízrendszeren a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz kibocsátó pontig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves csatornaszolgáltatás közüzemi szolgáltatásnak minősül és az Üzemeltető szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A díjfizetés alapját az ivóvíz mérők értékei szolgáltatják. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A csatornaszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre. átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A csatornaszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz alapján számított és a csatornaszolgáltatási egységdíj tételeinek szorzata képezi.
- Az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében a Bérbeadó Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása az Üzemeltető kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi a Bérbeadónak.
- 3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.
A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.
A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.
Az önköltség típusú ár felépítése az Üzemeltető önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.
- 3.4. Az Üzemeltető a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Bérbeadó feladatai

- 4.1. Viseli az üzemelés folyamán felmerülő felújítási munkák, fejlesztési beruházási feladatok költségeit.
- 4.2. Az üzembe helyezett szennyvízcsatorna hálózat és létesítményei nyilvántartása, bruttó érték és az évente elszámolandó értékcsökkenés vezetése.
- 4.3. A Bérbeadó a csatornadíj javaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ár-megállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni az Üzemeltetőt.
- 4.4. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott csatornadíjainak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit, az amortizációs és eszköz bérleti költségeket.
- 4.3. Azonos műszaki szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzat egységes csatornaszolgáltatási díjat alkalmaznak.
- 4.4. A Bérbeadó a javaslattól kisebb mértékű díj megállapítása esetén kötelesek a különbözetet az Üzemeltető részére megtéríteni.

5. Bérleti díj

Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökért bérleti díjat fizet, amely díj számla ellenében átutalással teljesítendő.

Felek a bérleti díjat az alábbiak szerint állapítják meg:

2008. évben	20 Ft /m ³ + ÁFA
2009. évben	30 Ft /m ³ + ÁFA
2010. évben	40 Ft /m ³ + ÁFA
2011. évtől	50 Ft /m ³ + ÁFA

Az elszámolás alapja: a fogyasztók ingatlanán lévő vízmérő által mért m³

Az elszámolási időszak: két havonta a lakossági és közületi díjszámlázást követő 15-ig.

6. A szerződés hatálya, felmondás

- 6.1. A felek a Bérüzemeltetési szerződést 2008. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.

- 6.2. A Bérbeadó a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.
A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.
- 6.3. Az Üzemeltető a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha az Üzemeltető részéről ajánlott csatornaszolgáltatási díjat a Bérbeadó nem fogadja el.
- 6.4. Jelen szerződés aláírásával az azonos tárgyban megkötött szerződések hatályukat veszítik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.


Pápa, 2007. december

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízút u. 2.

OTP Pápa: 11749045-20035602

Adószám: 11738110-2-19



Bérbeadó





Üzemeltető

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



309: 30
R
S

20.859/2003.

Tárgy: Ugod-Csót-Béb községek
szennyvíztisztítása, szennyvíz
elvezetése, vízjogi üzemeltetési
engedély

Ballóné /Gépelte: Dumicsné

Vk.sz 59/5498-12083

Határozat

1. A Pápai Víz és Csatornamű Rt-Pápa, Külső-Veszprémi út 1. (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a tárgyi közcélú vizilétesítményeket használja, és üzemeltesse.

2. Üzemeltetés jogcíme: bérüzemeltetés
3. A vizilétesítmények az alábbi főbb műszaki adatok betartása mellett üzemeltethetők:

Csatornahálózaton elvezetett szennyvíz mennyisége:

Terv szerint: 400 m³/d

Jelenleg: 163-275 m³/d

Szennyvíz jellege: kommunális eredetű

Gravitációs szennyvízelvezető rendszer:

Ugod:

Ø 250 KG PVC 553,0 m

Ø 200 KG PVC 9023,0 m

Csót:

Ø 200 KG PVC 6692,0 m

Béb:

Ø 200 KG PVC 2113,0 m

Nyomott rendszerű csatornahálózat:

Ugod:

D 200 KPE 1001,0 m

D 160 KPE 1506,0 m

Csót:

D 160 KPE 2184,0 m

D 90 KPE 234,5 m

Béb:

D 160 KPE 584,0 m

D 110 KPE 533,0 m

Házi bekötések:

Gravitációs:

Ugod: 556 db, melyből Ø 200 KG PVC 157,0 m, Ø 160 KG PVC 5483,0 m

Csót: 368 db, melyből Ø 200 KG PVC 56,0 m, Ø 160 KG PVC 3974,0 m

Béb: 123 db, melyből Ø 200 KG PVC 18,0 m, Ø 160 KG PVC 1296,0 m

Nyomott rendszerű:

Ugod: 3 db, D 40 KPE 173,0 m

Szennyvízátemelők:

Ugod:

I. sz. átemelő:

Helye: Ugod 601. hrsz. 11,1 x 9,5 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,8 m belső átmérőjű

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 8,0 l/s, H = 0,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 1-0-0 jelű Ø 250 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-1

Béb:

II. sz. átemelő:

Helye: BéB 143/24. hrsz. 12 x 10 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,45 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 3,0 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 2-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-2

III. sz. átemelő:

Helye: Béb 89. hrsz. 11,9 x 8 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,45 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 6,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 3-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-3

Csót:

IV. sz. átemelő:

Helye: Csót 308. hrsz. 11,45 x 10,5 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,8 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 7,0 l/s, H = 7,0m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 4-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-4

V. sz. átemelő:

Helye: Csót 369. hrsz. 12 x 10 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,35 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 5-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-5

VI. sz. átemelő:

Helye: Csót 368/1. hrsz. 8 x 11 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,5 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 6-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-6

Szennyvíztisztító telep:

Helye: Béb 02/58., 02/60., 02/62. hrsz., Csót 012/15., 012/14., 012/13., 012/12. hrsz.

Kiépített kapacitása: 400 m³/d

Tisztítási technológia:

Eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval. A biológiai rendszerből kikerülő és víztelenített fölösiszap a pápai szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Kiépült műtárgyak:

Egyesített műtárgy:

- Kétszintes kezelőépület:

- Rácsgépház: a kétszintes kezelőépület felső szintjén elhelyezve.
Beépítésre került: 1 db AP-300 típusú 5,0 mm résméretű finomrács
1 db 8,0 mm pálcaközű kézi tisztítású tartalék rács
- Gépház: a kétszintes kezelőépület alsó szintje.
Beépítésre került: 2 + 1 db ROBOX SRB 20/1 P fűvő
1 db LIM 1,5/A típusú szalagszűrőprés és tartozékai
1 db Milton Roy típusú hypóadagoló és tartály

- Biológiai műtárgysor:

- Anoxikus medence: 5,5 x 4,0 m felületű vasbeton medence
Beépítésre került: 1 db Flygt SR 4620 SJ keverő
- Levegőztető medence: 2 x 135,0 m³ térfogatú vasbeton medence
Beépítésre került: 1 db Flygt SR 4620 SJ keverő
2 x 57 db Flygt SANITER-M9 gumimembrános diffúzor
2 x 1 db Flygt CP 3085 MT (Q 9,3 l/s, H = 1,5 m)
recirkulációs szivattyú
- Utóülepítő medencék: 2 db 4,5 x 4,5 m felületű vasbeton műtárgy
Beépítésre került: 2 x 1 db Flygt CP 3085 MT (Q = 3,1 l/s, H = 1,5m)
recirkulációs szivattyú
- Iszapsűrítő medence: 4,0 x 3,5 m méretű vasbeton medence

Fertőtlenítő medence: 4,75 x 3,2 m méretű vasbeton labirint medence

Csurgalékvíz átemelő: 1,3 x 1,3 m betonakna nehéz fedlap lefedéssel

Beépítésre került: 1 db ABS S12/2 Sz6/2 (Q = 7,0 l/s, H = 10,0) típusú szivattyú

Tisztított szennyvíz elvezetés:

Befogadó: Gerence-patak 22 + 525 szelvénye

Elvezető csatorna: Ø 200 KG PVC cső, 36,0 m

4. Szakhatósági állásfoglalások:

A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 39361-10/2003. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a következő előírásokat tette:

- A tisztítástechnológiával biztosítani kell a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan legkésőbb **2015. december 31.-ét** követően a következő határértékeket:

KOI_k: 125 mg/l, BOI₅: 25 mg/l, Összes lebegő anyag: 35 mg/l, Összes P: 10 mg/l, Összes N: 50 mg/l, NH₃-NH₄⁺-N: 10 mg/l, SZOE: 30 mg/l, pH:6-9.

2015. december 31-ig átmenetileg – a szigorúbb technológiai határértékek helyett – az országos területi határértékeket közül a következők: KOI_k: 150 mg/l, BOI₅: 50 mg/l, Összes lebegő anyag: 200 mg/l, míg az országos területi határértékek közül: Összes P: 10 mg/l, Összes N: 50 mg/l, NH₃-NH₄⁺-N: SZOE: 30 mg/l pH: 6-9 a betartandók.

A szennyvíztisztító tevékenységből keletkező hulladékokat környezetveszélyeztetést kizáró módon, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adhatják át.

Az üzemeltetés során a normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket, ill. rendkívüli üzemállapotot azonnal jelenteni kell a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség részére.

A vonatkozó jogszabályi előírások betartásával önellenőrzést kell végeznie az üzemeltetőnek.

5. Üzemeltetési feltételek, előírások:

Engedélyes köteles:

- a.) az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) a mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkezett változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.

- e.) a személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
6. Az engedély **2018. december 31.-ig** érvényes.
 7. Az engedélyezett vízilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.
 8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
 9. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – 10.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított illetékmentességben nem részesül.

Indoklás

A tárgyi vízilétesítmények kialakítására vonatkozóan adott a KDT Vízügyi Igazgatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt az érintett önkormányzatok részére - 21042/99, 21042-2/99, 22407-5/00.,22127/2001 határozattal módosított- 20817-7/97 számú vízjogi létesítési engedéllyel.

A Pápai Vízmű Rt képviselője – mint üzemeltető - kérte a sikeres próbaüzem lezárását követően a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kiadását, amelyhez pótlólag csatolta a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat.

A KDT Környezetvédelmi felügyelőség 39361-10/2003 számon adta meg szakhatósági állásfoglalását, amelynek előírásait határozatom 4.1 pontjában szerepeltettem. Az illetékes ÁNTSZ Veszprém- 04/2976/1/2002 számon, az elsőfokú építési hatóság 4/381/2003 számon adta meg –előírásokat nem tartalmazó- szakhatósági hozzájárulását az engedélyezéshez.

A kérelemhez a kérelmező csatolta továbbá a KÖZSZOLG KFT 2003 02. 17.-én kelt-rácsszemét elhelyezésére vonatkozó nyilatkozatát, valamint a KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmerőnökség – mint a szennyvíz befogadó vízfolyás kezelőjével –kötött megállapodást.

Az üzemeltetés jogcímét az engedélyes a bérüzemeltetési szerződés másolatával igazolta.

A rendelkezésemre álló tervdokumentáció a szakhatósági állásfoglalások és szakágazati osztályunk szakvéleménye alapján megállapítottam még, hogy az eljárás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29. § (1-3) bekezdésében és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. A tárgyi vízilétesítmények a tett előírások és kikötések betartása mellett üzemeltethetők.

Határozatom jogalapja 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése.

A 10/200. Korm. sz. rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. sz. rendelet 5. § (5) bekezdés a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő (szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és engedélyekben előírt) és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 2018.- december 31.-ig állapítottam meg.

A többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 21. § (4) bekezdése és az (5) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményt a III. felügyeleti kategóriába soroltam, amelynek alapján az ellenőrzést 5 évenként végzi az Igazgatóság.

A vízikönyvi nyilvántartás bejegyzését a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. §-a (3-4) bekezdése alapján írtam elő.

Az engedélyes az eljárás illetékét 5.000,-Ft-ot illetékbélyegformájában leróta.

Székesfehérvár, 2003. április 28.



A kiadmány hitelül

Ju
irodavezető

Marjovszky István sk.
hatósági osztály vezetője

Kapják:

- 1.) Pápai Víz- és Csatornamű Rt. 8500. Pápa – Külső, Veszprémi u. 1. TV.
- 2.) KDT KF
- 3.) ÁNTSZ Megyei Intézete 8200. Veszprém, József A. u. 36.
- 4.) Polgármesteri Hivatal 8558. Csót, Rákóczi u. 38. TV.
- 5.) Polgármesteri Hivatal 8564. Ugod, Kossuth u. 32. TV.
- 6.) Polgármesteri Hivatal 8565. Béb, Kossuth u. 1. TV.
- 7.) Polgármesteri Hivatal 8500. Pápa, Fő u. 12. TV.

8.) KÖZSZOLG Kft. 8500. Pápa, Anna tér 1.

9.) KDT VIZIG B/3 (Virág Imre)

10.) Irattár

Jogerő után:

11.) Engedélyes

12.) Vízikönyv + terv

Fejlesztések, felújítások elszámolásának rendje

Ugod- Csót- Béb- Adásztevel- Nagytevel- Homokbödöge- Nagygyimót települések szennyvízelvezetése, szennyvíztisztítása

Szennyvízelvezetés-szennyvíztisztítás egységes üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az időbeli megvalósulás eltolódása és az egymás közötti megállapodások alapján a műszaki fejlesztések, felújítások költségét a közös műszaki létesítményeknél megállapodás alapján, a saját tulajdonú létesítményeknél önállóan viselik az önkormányzatok.

1. Közös műszaki egységek

1.1. 635 m³/d szennyvíztisztító telep

Költségviselő: hét település

Költségviselés aránya:	Ugod	26,59 %
	Csót	19,65 %
	Béb	4,25 %
	Nagytevel	9,56 %
	Homokbödöge	13,23 %
	Adásztevel	15,61 %
	Nagygyimót	11,11 %

2003. augusztus 15-én kelt megállapodás alapján – 3.sz.melléklet

1.2. Ugod végátemelő

Költségviselő: négy település

Költségviselés aránya:	Adásztevel	23,2 %
	Nagytevel	16,3 %
	Homokbödöge	18,5 %
	Ugod	42 %

Költségviselés megosztása az értékesített szennyvíz arányában.

1.3. Béb végátemelő

Költségviselő: két település

Költségviselés aránya:	Béb	29 %
	Nagygyimót	71 %

Költségviselés megoszlása az értékesített szennyvíz arányában.

1.4. Nagytevel- Adásztevel- Homokbödöge- Nagygyimót községek kül- és belterületi szennyvízelvezető művei (* bérleti díjat Nagytevel Község- Gesztor Önkormányzat számlájára utaljuk)

Költségviselő: Az érintett önkormányzatok, a Gesztor Önkormányzaton keresztül

Költségviselés aránya:	Adásztevel	31,73 %
	Nagytevel	22,26 %
	Homokbödöge	25,35 %
	Nagygyimót	20,66 %

Költség viselés megoszlása: értékesített szennyvíz arányában

2. **Önálló műszaki egységek**

2.1. Ugod

Ugod község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

Költségviselő: Ugod Község Önkormányzata

2.2. Csót

Csót község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózata

Bekötővezetékek

Műtárgyak

IV – V. – VI.sz.átemelő

Költségviselő: Csót Község Önkormányzata

3.3. Béb

Béb község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

III.sz.átemelő

Költségviselő: Béb Község Önkormányzata

Megállapodás

mely létrejött egyrészről Csót Község Önkormányzata (cím: 8558 Csót, Rákóczi u. 38., képviseli: Kékesi István polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,
másrészről a Pápai Vízmű Zrt. (székhely: 8500 Pápa, Vízmű utca 2., cégjegyzék szám: 19-10-500132 képviseli: Dr. Lukács Endre vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató**,
együttesen: **Felek** között az alábbi feltételek mellett.

1./ **Felek** megállapítják, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, 79. § (1),(3) bekezdése alapján **Víziközmű-szolgáltató** 2012. december 31-én tulajdonában lévő:

azonosító	megnevezés	bruttó(Ft)	értécsökk.(Ft)	nettó(Ft)
22523085	Csót szennyvízbekötés 2010.	232 300	18 798	213 502
22523086	Csót szennyvízbekötés 2005. (Rákóczi u.74.)	150 000	31 536	118 464

eszközök tulajdonjoga ingyenesen a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen 2013. január 1-jén **Ellátásért felelősre** száll át.

2./ **Felek** megállapodnak, hogy az 1. pontban foglalt eszközök tulajdonjogának változását nyilvántartásaikban 2013. január 1-jei időponttal átvezetik, ezzel egyidejűleg a fennálló üzemeltetési szerződés melléklete az eszközökkel kiegészül.

Pápa, 2012. december 28.

Kékesi István

Csót Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

OTP Pápa 11748045-20035602

Adószám 11338110-2-19

Pápai Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltató

BÉRÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

2009 DEC. 03
Huel
301-III-29 | 2009.

amely létrejött egyrészről **Béb Község Önkormányzata** (8565 Béb, Kossuth u. 14.), képviseli: Hauber János polgármester, mint bérbeadó, továbbiakban: Bérbeadó

másrészről a **Pápai Vízmű ZRt.** (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető

között az alábbi feltételekkel:

Béb Község Önkormányzat tulajdonában vannak a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő tárgyi eszközök, mely engedély jelen szerződés 1.sz. melléklete. A Bérbeadó az eszközöket bérbé adja.

1. A szerződés tárgya

- 1.1.A Bérbeadó az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. §-ban foglaltak szerint közzolgáltatásra kötelezett. Közzolgáltatási kötelezettségét jelen bérüzemeltetési szerződés szerint biztosítja, melynek alapján a csatornaszolgáltatást (elvezetés és tisztítás) bérbé adja az Üzemeltetőnek, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2.Az Üzemeltető a közüemi csatornaszolgáltatáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi.
- 1.3.A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a szennyvízkezelő rendszer üzemeltetésére.

2. Az Üzemeltető feladatai

- 2.1.A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségben és minőségben veszi át a fogyasztóktól a keletkezett szennyvizet, a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően vezeti el és tisztítja meg a szennyvízelvezető és kezelő mű teljesítő képességének mértékéig.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a szennyvíztisztító telepet jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - a gyűjtőhálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - az elvezetés minőségének biztosítása érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a szennyvíz viziközmű műtárgyainak ütemezett karbantartásával biztosítja a megfelelő csatornaszolgáltatást
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - a felszíni vizek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a tisztított víz minősége tekintetében.
A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizet vesz át.
- 2.4.Az üzemeltetett szennyvízrendszeren a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz kibocsátó pontig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves csatornaszolgáltatás közüemi szolgáltatásnak minősül és az Üzemeltető szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A díjfizetés alapját az ivóvíz mérők értékei szolgáltatják. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítetteti.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A csatornaszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A csatornaszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz alapján számított és a csatornaszolgáltatási egységdíj tételeinek szorzata képezi.
- Az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében a Bérbeadó Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása az Üzemeltető kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi a Bérbeadónak.
- 3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.
A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.
A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.
Az önköltség típusú ár felépítése az Üzemeltető önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.
- 3.4. Az Üzemeltető a hatósági ár évközi módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Bérbeadó feladatai

- 4.1. Viseli az üzemelés folyamán felmerülő felújítási munkák, fejlesztési beruházási feladatok költségeit (2.sz. és 3. sz. melléklet szerint).
- 4.2. Az üzembe helyezett szennyvízcsatorna hálózat és létesítményei nyilvántartása, bruttó érték és az évente elszámolandó értékcsökkenés vezetése.
- 4.3. A Bérbeadó a csatornadíj javaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni az Üzemeltetőt.
- 4.4. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott csatornadíjainak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit, az amortizációs és eszköz bérleti költségeket.
- 4.3. Azonos műszaki szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzat egységes csatornaszolgáltatási díjat alkalmaznak.
- 4.4. A Bérbeadó a javaslatnál kisebb mértékű díj megállapítása esetén kötelesek a különbözetet az Üzemeltető részére megtéríteni.

5. Bérleti díj

Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökért bérleti díjat fizet, amely díj számla ellenében átutalással teljesítendő.

Felek a bérleti díjat az alábbiak szerint állapítják meg:

2008. évben	20 Ft /m ³ + ÁFA
2009. évben	30 Ft /m ³ + ÁFA
2010. évben	40 Ft /m ³ + ÁFA
2011. évtől	50 Ft /m ³ + ÁFA

Az elszámolás alapja: a fogyasztók ingatlanán lévő vízmérő által mért m³

Az elszámolási időszak: két havonta a lakossági és közületi díjszámlázást követő 15-ig.

6. A szerződés hatálya, felmondás

6.1. A felek a Bérüzemeltetési szerződést 2008. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.

6.2. A Bérbeadó a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.

A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.


6.3. Az Üzemeltető a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha az Üzemeltető részéről ajánlott csatornaszolgáltatási díjat a Bérbeadó nem fogadja el.

6.4. Jelen szerződés aláírásával az azonos tárgyban megkötött szerződések hatályukat veszítik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2007. december

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNÁKÉSZÍTŐ Zrt.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
1.



Bérbeadó



Üzemeltető



Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



20.859/2003.

Tárgy: Ugod-Csót-Béb községek
szennyvíztisztítása, szennyvíz
elvezetése, vízjogi üzemeltetési
engedély

Ballóné /Gépelte: Dumicsné

Vk.sz 59/5498-12083

Határozat

1. A Pápai Víz és Csatornamű Rt-Pápa, Külső-Veszprémi út 1. (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a tárgyi közcélú vizilétesítményeket használja, és üzemeltesse.

2. Üzemeltetés jogcíme: bérüzemeltetés
3. A vizilétesítmények az alábbi főbb műszaki adatok betartása mellett üzemeltethetők:

Csatornahálózaton elvezetett szennyvíz mennyisége:

Terv szerint: 400 m³/d

Jelenleg: 163-275 m³/d

Szennyvíz jellege: kommunális eredetű

Gravitációs szennyvízelvezető rendszer:

Ugod:

Ø 250 KG PVC 553,0 m

Ø 200 KG PVC 9023,0 m

Csót:

Ø 200 KG PVC 6692,0 m

Béb:

Ø 200 KG PVC 2113,0 m

Nyomott rendszerű csatornahálózat:

Ugod:

D 200 KPE 1001,0 m

D 160 KPE 1506,0 m

Csót:

D 160 KPE 2184,0 m

D 90 KPE 234,5 m

Béb:

D 160 KPE 584,0 m

D 110 KPE 533,0 m

Házi bekötések:

Gravitációs:

Ugod: 556 db, melyből Ø 200 KG PVC 157,0 m, Ø 160 KG PVC 5483,0 m

Csót: 368 db, melyből Ø 200 KG PVC 56,0 m, Ø 160 KG PVC 3974,0 m

Béb: 123 db, melyből Ø 200 KG PVC 18,0 m, Ø 160 KG PVC 1296,0 m

Nyomott rendszerű:

Ugod: 3 db, D 40 KPE 173,0 m

Szennyvízátemelők:

Ugod:

I. sz. átemelő:

Helye: Ugod 601. hrsz. 11,1 x 9,5 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,8 m belső átmérőjű

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 8,0 l/s, H = 0,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 1-0-0 jelű Ø 250 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-I

Béb:

II. sz. átemelő:

Helye: Béb 143/24. hrsz. 12 x 10 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,45 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 3,0 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 2-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-2

III. sz. átemelő:

Helye: Béb 89. hrsz. 11,9 x 8 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,45 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 6,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 3-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-3

Csót:

IV. sz. átemelő:

Helye: Csót 308. hrsz. 11,45 x 10,5 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,8 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 7,0 l/s, H = 7,0m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 4-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-4

V. sz. átemelő:

Helye: Csót 369. hrsz. 12 x 10 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,35 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 5-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-5

VI. sz. átemelő:

Helye: Csót 368/1. hrsz. 8 x 11 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,5 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 6-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-6

Szennyvíztisztító telep:

Helye: Béb 02/58., 02/60., 02/62. hrsz., Csót 012/15., 012/14., 012/13., 012/12. hrsz.

Kiépített kapacitása: 400 m³/d

Tisztítási technológia:

Eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval. A biológiai rendszerből kikerülő és víztelenített fölösiszap a pápai szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Kiépült műtárgyak:

Egyesített műtárgy:

- Kétszintes kezelőépület:

- Rácsgépház: a kétszintes kezelőépület felső szintjén elhelyezve.
Beépítésre került: 1 db AP-300 típ. 5,0 mm résméretű finomrács
1 db 8,0 mm pálcaközű kézi tisztítású tartalék rács

- Gépház: a kétszintes kezelőépület alsó szintje.

Beépítésre került: 2 + 1 db ROBOX SRB 20/1 P fúvó

1 db LIM 1,5/A típ. szalagszűrőprés és tartozékai

1 db Milton Roy típ. hypóadagoló és tartály

- Biológiai műtárgysor:

- Anoxikus medence: 5,5 x 4,0 m felületű vasbeton medence

Beépítésre kerül: 1 db Flygt SR 4620 SJ keverő

- Levegőztető medence: 2 x 135,0 m³ térfogatú vasbeton medence

Beépítésre kerül: 1 db Flygt SR 4620 SJ keverő

2 x 57 db Flygt SANITER-M9 gumimembrános diffúzor

2 x 1 db Flygt CP 3085 MT (Q 9,3 l/s, H = 1,5 m)
recirkulációs szivattyú

- Utóülepítő medencék: 2 db 4,5 x 4,5 m felületű vasbeton műtárgy

Beépítésre került: 2 x 1 db Flygt CP 3085 MT (Q = 3,1 l/s, H = 1,5m)
recirkulációs szivattyú

- Iszapsűrítő medence: 4,0 x 3,5 m méretű vasbeton medence

Fertőtlenítő medence: 4,75 x 3,2 m méretű vasbeton labirint medence

Csurgalékvíz átemelő: 1,3 x 1,3 m betonakna nehéz fedlap lefedéssel

Beépítésre került: 1 db ABS S12/2 Sz6/2 (Q = 7,0 l/s, H = 10,0) típ. szivattyú

Tisztított szennyvíz elvezetés:

Befogadó: Gerence-patak 22 + 525 szelvénye

Elvezető csatorna: Ø 200 KG PVC cső, 36,0 m

4. Szakhatósági állásfoglalások:

A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 39361-10/2003. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a következő előírásokat tette:

- A tisztítástechnológiával biztosítani kell a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan legkésőbb **2015. december 31.-ét** követően a következő határértékeket:

KOI_k: 125 mg/l, BOI₅: 25 mg/l, Összes lebegő anyag: 35 mg/l, Összes P: 10 mg/l, Összes N: 50 mg/l, NH₃-NH₄⁺-N: 10 mg/l, SZOE: 30 mg/l, pH:6-9.

2015. december 31-ig átmenetileg – a szigorúbb technológiai határértékek helyett – az országos területi határértékeket közül a következők: KOI_k: 150 mg/l, BOI₅: 50 mg/l, Összes lebegő anyag: 200 mg/l, míg az országos területi határértékek közül: Összes P: 10 mg/l, Összes N: 50 mg/l, NH₃-NH₄⁺-N: SZOE: 30 mg/l pH: 6-9 a betartandók.

A szennyvíztisztító tevékenységből keletkező hulladékokat környezetveszélyeztetést kizáró módon, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adhatják át.

Az üzemeltetés során a normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket, ill. rendkívüli üzemállapotot azonnal jelenteni kell a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség részére.

A vonatkozó jogszabályi előírások betartásával önellenőrzést kell végeznie az üzemeltetőnek.

5. Üzemeltetési feltételek, előírások:

Engedélyes köteles:

- a.) az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) a mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkezett változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.

- e.) a személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
6. Az engedély **2018. december 31.-ig** érvényes.
7. Az engedélyezett vízilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.
8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
9. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – 10.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított illetékmentességben nem részesül.

Indoklás

A tárgyi vízilétesítmények kialakítására vonatkozóan adott a KDT Vízügyi Igazgatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt az érintett önkormányzatok részére - 21042/99, 21042-2/99, 22407-5/00.,22127/2001 határozattal módosított- 20817-7/97 számú vízjogi létesítési engedéllyel.

A Pápai Vízmű Rt képviselője – mint üzemeltető - kérte a sikeres próbaüzem lezárását követően a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kiadását , amelyhez pótlólag csatolta a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat.

A KDT Környezetvédelmi felügyelőség 39361-10/2003 számon adta meg szakhatósági állásfoglalását, amelynek előírásait határozatom 4.1 pontjában szerepeltettem. Az illetékes ÁNTSZ Veszprém- 04/2976/1/2002 számon, az elsőfokú építési hatóság 4/381/2003 számon adta meg –előírásokat nem tartalmazó- szakhatósági hozzájárulását az engedélyezéshez.

A kérelemhez a kérelmező csatolta továbbá a KÖZSZOLG KFT 2003 02. 17.-én kelt-rácsszemét elhelyezésére vonatkozó nyilatkozatát, valamint a KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmérnökség – mint a szennyvíz befogadó vízfolyás kezelőjével –kötött megállapodást.

Az üzemeltetés jogcímét az engedélyes a bérüzemeltetési szerződés másolatával igazolta.

A rendelkezésemre álló tervdokumentáció a szakhatósági állásfoglalások és szakágazati osztályunk szakvéleménye alapján megállapítottam még, hogy az eljárás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29. § (1-3) bekezdésében és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. A tárgyi vízilétesítmények a tett előírások és kikötések betartása mellett üzemeltethetők.

Határozatom jogalapja 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése.

A 10/200. Korm. sz. rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. sz. rendelet 5. § (5) bekezdés a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő (szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és engedélyekben előírt) és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 2018.- december 31.-ig állapítottam meg.

A többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 21. § (4) bekezdése és az (5) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményt a III. felügyeleti kategóriába soroltam, amelynek alapján az ellenőrzést 5 évenként végzi az Igazgatóság.

A vízikönyvi nyilvántartás bejegyzését a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. §-a (3-4) bekezdése alapján írtam elő.

Az engedélyes az eljárás illetékét 5.000,-Ft-ot illetékbélyegformájában lerótta.

Székesfehérvár, 2003. április 28.



A kiadmány hitelül

Ju
irodavezető

Marjovszky István sk.
hatósági osztály vezetője

Kapják:

- 1.) Pápai Víz- és Csatornamű Rt. 8500. Pápa – Külső, Veszprémi u. 1. TV.
- 2.) KDT KF
- 3.) ÁNTSZ Megyei Intézete 8200. Veszprém, József A. u. 36.
- 4.) Polgármesteri Hivatal 8558. Csót, Rákóczi u. 38. TV.
- 5.) Polgármesteri Hivatal 8564. Ugod, Kossuth u. 32. TV.
- 6.) Polgármesteri Hivatal 8565. Béb, Kossuth u. 1. TV.
- 7.) Polgármesteri Hivatal 8500. Pápa, Fő u. 12. TV.

8.) KÖZSZOLG Kft. 8500. Pápa, Anna tér 1.

9.) KDT VIZIG B/3 (Virág Imre)

10.) Irattár

Jogerő után:

11.) Engedélyes

12.) Vizikönyv + terv



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

2004. évi CXII. törvény alatt
2008. május 14.
Nagy Kálmán
osztályvezető h.

2008. 05. 06.
Cseke H.
2008-5-11/2008.

Ügyszámunk: 22507/07.
Iktatószámunk: 9988/08
Vksz: 59/5498-12083
Ügyintézőnk: Faragó Kálmánné
KÜJ: 100285857
KSH: 11338110

Tárgy: Ugod-Csót-Béb, Nagytevel-Adásztevel-Homokbödöge-Nagygyimót
szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás vízjogi üzemeltetési engedélyének
módosítása

HATÁROZAT

1. A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (8500 Pápa, Vízmű u.2.) részére – tárgyi
ügyben 20859/2003. sz. határozattal kiadott és 26142/2005. sz. határozattal
módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározatot) az
alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1 Az alaphatározat 3. pontja „Gravitációs szennyvízelvezető rendszer” c. fejezet
„Béb” bekezdése **módosul:**

Béb: Ø 200 KG PVC 2750 m

- 1.2 Az alaphatározat 3. pontja „Házi bekötések” c. fejezet „Béb” sora **módosul:**

Béb: 149 db, melyből Ø 200 KG PVC 18,0 m

Ø 160 KG PVC 1524,0 m

2. Az alaphatározat, illetve az azt módosító határozat egyéb, itt nem érintett
rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

3. Az 59/5431-14802 Vízikönyvi számú anyagot áthelyezem az 59/5498-12083
Vízikönyvi szám alá.

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyszámunkra!
Vadoktár(kiadmány)2008\22507-07-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰
Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



A határozatom elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL tv. 98.§ és 99.§ (1) bekezdés alapján biztosítottam.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 57.600 forint. A rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 28.800 forint.

A Felügyelőség az eljárás során a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 40.§ (2) bekezdés alapján szakértőként kereste meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, melynek KDT-00915/2007. ügyiratszámú szakvéleményét a rendelkező részben foglaltak szerint vette figyelembe.

A Ket. 98.§ (4) alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98.§ (5) szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

Határozatomat a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított hatáskörömben – figyelemmel a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3-4) bekezdése alapján írtam elő.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Jogerős határozatom mellékleteként 1 pld záradékolt dokumentációt visszaküldök, további 4 pld tervdokumentáció a kézhezvételt követő 30 napon belül Felügyelőségünkön átvehető, ezt követően további őrzésükről nem áll módunkban gondoskodni.

Székesfehérvár, 2008. február 7.

Dr. Kling István
igazgató megbízásából

Kiadmány hitelül:

Flórián Józsefné
engedélyezési iroda ügykezelője

Csehóné Dr. Szilasi Rita s.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kapják:

1. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 8500 Pápa, Vízmű u.2. Tv!
2. ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete 8500 Pápa, Közép u.2.
3. Polgármesteri Hivatal 8564 Ugod, Kossuth u.32.
4. Polgármesteri Hivatal 8558 Csót, Rákóczi F. u. 38.
5. Polgármesteri Hivatal 8565 Béb, Kossuth L. u. 14.
6. Polgármesteri Hivatal 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 30.
7. Polgármesteri Hivatal 8561 Adásztevel, Árpád u.22.
8. Polgármesteri Hivatal 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 53.
9. Polgármesteri Hivatal 8551 Nagygyimót, Rákóczi F. u. 2.
10. KÖDU KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár Balatoni u. 6. Tv!
11. Irattár

Jogerő után:

12. 1./sz. alatti + terv *4 pld*
13. Vízikönyv + terv
14. Hatósági nyilvántartás

4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, az eljárás során egyéb költség nem merült fel.
6. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi-és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a KDT KTVF-nél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – díjköteles – fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Ugod és térsége szennyvízcsatornázását és szennyvíztisztítását biztosító közcélú vízilétesítmények a 26143/05. sz. határozattal módosított 20859/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

2007. évben üzembehelyezésre került a 30223-6/05. és 6451/07. sz. határozatokkal módosított 22800/03. sz. vízjogi létesítési engedély alapján megépült Béb szennyvízcsatorna hálózat bővítése.

A létesítmények elkészültével tárgyi szennyvízelvezető rendszert üzemeltető Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 202-25/2007. számú beadványában előzőekben hivatkozott számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérelmezte.

A kérelem mellékletét képezte a csatornahálózat bővítésének megvalósulási tervdokumentációja, valamint a vonatkozó „Egységes üzemeltetési szabályzat kiegészítés”.

Az ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete az Ugod-Csót-Béb, Nagytevel-Adásztevel-Homokbödöge szennyvízelvezetés- és tisztítás vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv. 4. § c) pontban, továbbá az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. §-ban biztosított jogkörében eljárva közegészségügyi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakban adta meg:


„A fenti tárgyú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása ellen a benyújtott dokumentációk alapján közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.”

A fentiek alapján a tényállást tisztáztam és a következő intézkedéseket tettem:

Határozatom rendelkező részének 1.1 és 1.2 pontjában rögzítettem a megváltozott műszaki jellemzőket.

A fentiek alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltakra, a kérelemnek megfelelően módosítottam.

Egyidejűleg a a módosított 22800/2003. sz. vízjogi létesítési engedély mellékletét képező 59/5431-14802 vízikönyvi számú anyag 59/5498-12083 vízikönyvi szám alá történő áthelyezéséről is rendelkeztem.



Fejlesztések, felújítások elszámolásának rendje

Ugod- Csót- Béb- Adásztevel- Nagytevel- Homokbödöge- Nagygyimót települések szennyvízelvezetése, szennyvíztisztítása

Szennyvízelvezetés-szennyvíztisztítás egységes üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az időbeli megvalósulás eltolódása és az egymás közötti megállapodások alapján a műszaki fejlesztések, felújítások költségét a közös műszaki létesítményeknél megállapodás alapján, a saját tulajdonú létesítményeknél önállóan viselik az önkormányzatok.

1. Közös műszaki egységek

1.1. 635 m³/d szennyvíztisztító telep

Költségviselő: hét település

Költségviselés aránya:	Ugod	26,59 %
	Csót	19,65 %
	Béb	4,25 %
	Nagytevel	9,56 %
	Homokbödöge	13,23 %
	Adásztevel	15,61 %
	Nagygyimót	11,11 %

2003. augusztus 15-én kelt megállapodás alapján – 3.sz.melléklet

1.2. Ugod végátemelő

Költségviselő: négy település

Költségviselés aránya:	Adásztevel	23,2 %
	Nagytevel	16,3 %
	Homokbödöge	18,5 %
	Ugod	42 %

Költségviselés megosztása az értékesített szennyvíz arányában.

1.3. Béb végátemelő

Költségviselő: két település

Költségviselés aránya:	Béb	29 %
	Nagygyimót	71 %

Költségviselés megoszlása az értékesített szennyvíz arányában.

1.4. Nagytevel- Adásztevel- Homokbödöge- Nagygyimót községek kül- és belterületi szennyvízelvezető művei (* bérleti díjat Nagytevel Község- Gesztor Önkormányzat számlájára utaljuk)

Költségviselő: Az érintett önkormányzatok, a Gesztor Önkormányzaton keresztül

Költségviselés aránya:	Adásztevel	31,73 %
	Nagytevel	22,26 %
	Homokbödöge	25,35 %
	Nagygyimót	20,66 %

Költség viselés megoszlása: értékesített szennyvíz arányában

2. **Önálló műszaki egységek**

2.1. Ugod

Ugod község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

Költségviselő: Ugod Község Önkormányzata

2.2. Csót

Csót község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózata

Bekötővezetékek

Műtárgyak

IV – V. – VI.sz.átemelő

Költségviselő: Csót Község Önkormányzata

3.3. Béb

Béb község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

III.sz.átemelő

Költségviselő: Béb Község Önkormányzata

BÉRÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Ugod Község Önkormányzata** (8564 Ugod, Kossuth u. 32.), képviseli: Vörös Tibor polgármester, mint bérbeadó, továbbiakban: Bérbeadó

másrészről a **Pápai Vízmű ZRt.** (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető

között az alábbi feltételekkel:

Ugod Község Önkormányzat tulajdonában vannak a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő tárgyi eszközök, mely engedély jelen szerződés 1.sz. melléklete. A Bérbeadó az eszközöket bérbe adja.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. A Bérbeadó az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. §-ban foglaltak szerint közszolgáltatásra kötelezett. Közszolgáltatási kötelezettségét jelen bérüzemeltetési szerződés szerint biztosítja, melynek alapján a csatornaszolgáltatást (elvezetés és tisztítás) bérbe adja az Üzemeltetőnek, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2. Az Üzemeltető a közüzemi csatornaszolgáltatáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi.
- 1.3. A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a szennyvízkezelő rendszer üzemeltetésére.

2. Az Üzemeltető feladatai

- 2.1. A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségben és minőségben veszi át a fogyasztóktól a keletkezett szennyvizet, a szolgáltatási ponton és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően vezeti el és tisztítja meg a szennyvízelvezető és kezelő mű teljesítő képességének mértékéig.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
 - a szennyvíztisztító telepet jól karbantartja, a műszaki színvonal folyamatos emelésével növeli az üzembiztonságot
 - a gyűjtőhálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez
 - az elvezetés minőségének biztosítása érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez
 - a szennyvíz víziközmű műtárgyainak ütemezett karbantartásával biztosítja a megfelelő csatornaszolgáltatást
 - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn
 - a felszíni vizek védelmét kiemelten kezeli
- 2.3. Felelősséggel tartozik a tisztított víz minősége tekintetében.
A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizet vesz át.
- 2.4. Az üzemeltetett szennyvízrendszeren a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz kibocsátó pontig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves csatornaszolgáltatás közüzemi szolgáltatásnak minősül és az Üzemeltető szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A díjfizetés alapját az ivóvíz mérők értékei szolgáltatják. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesíteti.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m³ alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A csatornaszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát.
Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

3. Díjképzés

- 3.1. A csatornaszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz alapján számított és a csatornaszolgáltatási egységdíj tételeinek szorzata képezi.
- Az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
 - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében a Bérbeadó Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása az Üzemeltető kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi a Bérbeadónak.
- 3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul. A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervévre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat. A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.
- Az önköltség típusú ár felépítése az Üzemeltető önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.
- 3.4. Az Üzemeltető a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

4. A Bérbeadó feladatai

- 4.1. Viseli az üzemelés folyamán felmerülő felújítási munkák, fejlesztési beruházási feladatok költségeit (2.sz. és 3. sz. melléklet szerint).
- 4.2. Az üzembe helyezett szennyvízcsatorna hálózat és létesítményei nyilvántartása, bruttó érték és az évente elszámolandó értékcsökkenés vezetése.
- 4.3. A Bérbeadó a csatornadíj javaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni az Üzemeltetőt.
- 4.4. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott csatornadíjainak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit, az amortizációs és eszköz bérleti költségeket.
- 4.3. Azonos műszaki szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzat egységes csatornaszolgáltatási díjat alkalmaznak.
- 4.4. A Bérbeadó a javaslattól kisebb mértékű díj megállapítása esetén kötelesek a különbözetet az Üzemeltető részére megtéríteni.

5. Bérleti díj

Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökért bérleti díjat fizet, amely díj számla ellenében átutalással teljesítendő.

Felek a bérleti díjat az alábbiak szerint állapítják meg:

2008. évben	20 Ft /m ³ + ÁFA
2009. évben	30 Ft /m ³ + ÁFA
2010. évben	40 Ft /m ³ + ÁFA
2011. évtől	50 Ft /m ³ + ÁFA

Az elszámolás alapja: a fogyasztók ingatlanán lévő vízmérő által mért m³

Az elszámolási időszak: két havonta a lakossági és közületi díjszámlázást követő 15-ig.

6. A szerződés hatálya, felmondás

- 6.1. A felek a Bérüzemeltetési szerződést 2008. január 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.
- 6.2. A Bérbeadó a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.
A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.
- 6.3. Az Üzemeltető a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha az Üzemeltető részéről ajánlott csatornaszolgáltatási díjat a Bérbeadó nem fogadja el.
- 6.4. Jelen szerződés aláírásával az azonos tárgyban megkötött szerződések hatályukat veszítik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2007. december



Bérbeadó



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNÁHÁLÓZAT
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
1.



Üzemeltető



Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



309. 20
R

20.859/2003.

Tárgy: Ugod-Csót-Béb községek
szennyvíztisztítása, szennyvíz
elvezetése, vízjogi üzemeltetési
engedély

Ballóné /Gépelte: Dumicsné

Vk.sz 59/5498-12083

Határozat

1. A Pápai Víz és Csatornamű Rt-Pápa, Külső-Veszprémi út 1. (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a tárgyi közcélú vizilétesítményeket használja, és üzemeltesse.

2. Üzemeltetés jogcíme: bérüzemeltetés
3. A vizilétesítmények az alábbi főbb műszaki adatok betartása mellett üzemeltethetők:

Csatornahálózaton elvezetett szennyvíz mennyisége:

Terv szerint: 400 m³/d

Jelenleg: 163-275 m³/d

Szennyvíz jellege: kommunális eredetű

Gravitációs szennyvízelvezető rendszer:

Ugod:

Ø 250 KG PVC 553,0 m

Ø 200 KG PVC 9023,0 m

Csót:

Ø 200 KG PVC 6692,0 m

Béb:

Ø 200 KG PVC 2113,0 m

Nyomott rendszerű csatornahálózat:

Ugod:

D 200 KPE 1001,0 m

D 160 KPE 1506,0 m

Csót:

D 160 KPE 2184,0 m

D 90 KPE 234,5 m

Béb:

D 160 KPE 584,0 m

D 110 KPE 533,0 m

Házi bekötések:

Gravitációs:

Ugod: 556 db, melyből Ø 200 KG PVC 157,0 m, Ø 160 KG PVC 5483,0 m

Csót: 368 db, melyből Ø 200 KG PVC 56,0 m, Ø 160 KG PVC 3974,0 m

Béb: 123 db, melyből Ø 200 KG PVC 18,0 m, Ø 160 KG PVC 1296,0 m

Nyomott rendszerű:

Ugod: 3 db, D 40 KPE 173,0 m

Szennyvízátemelők:

Ugod:

I. sz. átemelő:

Helye: Ugod 601. hrsz. 11,1 x 9,5 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,8 m belső átmérőjű

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 8,0 l/s, H = 0,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 1-0-0 jelű Ø 250 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-I

Béb:

II. sz. átemelő:

Helye: Béb 143/24. hrsz. 12 x 10 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,45 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 3,0 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 2-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-2

III. sz. átemelő:

Helye: Béb 89. hrsz. 11,9 x 8 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,45 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 6,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 3-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-3

Csót:

IV. sz. átemelő:

Helye: Csót 308. hrsz. 11,45 x 10,5 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,8 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 7,0 l/s, H = 7,0m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 4-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-4

V. sz. átemelő:

Helye: Csót 369. hrsz. 12 x 10 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,35 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 5-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-5

VI. sz. átemelő:

Helye: Csót 368/1. hrsz. 8 x 11 m körbekerített terület

Átemelő akna: Ø 2,5 m

Beépített szivattyú: 1 + 1 db Flygt CP 3085 HT (Q = 2,5 l/s, H = 8,0 m)

Becsatlakozó gravitációs vezeték: 6-0-0 jelű Ø 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: SzNy-6

Szennyvíztisztító telep:

Helye: Béb 02/58., 02/60., 02/62. hrsz., Csót 012/15., 012/14., 012/13., 012/12. hrsz.

Kiépített kapacitása: 400 m³/d

Tisztítási technológia:

Eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás nitrifikációval, denitrifikációval. A biológiai rendszerből kikerülő és víztelenített fölösiszap a pápai szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Kiépült műtárgyak:

Egyesített műtárgy:

- Kétszintes kezelőépület:

· Rácsgépház: a kétszintes kezelőépület felső szintjén elhelyezve.

Beépítésre került: 1 db AP-300 típusú 5,0 mm résméretű finomrács

1 db 8,0 mm pálcaközű kézi tisztítású tartalék rács

· Gépház: a kétszintes kezelőépület alsó szintje.

Beépítésre került: 2 + 1 db ROBOX SRB 20/1 P fűvő

1 db LIM 1,5/A típusú szalagszűrőprés és tartozékai

1 db Milton Roy típusú hypoadagoló és tartály

- Biológiai műtárgysor:

· Anoxikus medence: 5,5 x 4,0 m felületű vasbeton medence

Beépítésre kerül: 1 db Flygt SR 4620 SJ keverő

· Levegőztető medence: 2 x 135,0 m³ térfogatú vasbeton medence

Beépítésre kerül: 1 db Flygt SR 4620 SJ keverő

2 x 57 db Flygt SANITER-M9 gumimembrános diffúzor

2 x 1 db Flygt CP 3085 MT (Q 9,3 l/s, H = 1,5 m)
recirkulációs szivattyú

· Utóülepítő medencék: 2 db 4,5 x 4,5 m felületű vasbeton műtárgy

Beépítésre került: 2 x 1 db Flygt CP 3085 MT (Q = 3,1 l/s, H = 1,5m)
recirkulációs szivattyú

· Iszapsűrítő medence: 4,0 x 3,5 m méretű vasbeton medence

Fertőtlenítő medence: 4,75 x 3,2 m méretű vasbeton labirint medence

Csurgalékvíz átemelő: 1,3 x 1,3 m betonakna nehéz fedlap lefedéssel

Beépítésre került: 1 db ABS S12/2 Sz6/2 (Q = 7,0 l/s, H = 10,0) típusú szivattyú

Tisztított szennyvíz elvezetés:

Befogadó: Gerence-patak 22 + 525 szelvénye

Elvezető csatorna: Ø 200 KG PVC cső, 36,0 m

4. Szakhatósági állásfoglalások:

A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 39361-10/2003. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a következő előírásokat tette:

- A tisztítástechnológiával biztosítani kell a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan legkésőbb **2015. december 31.-ét** követően a következő határértékeket:

KOI_k: 125 mg/l, BOI₅: 25 mg/l, Összes lebegő anyag: 35 mg/l, Összes P: 10 mg/l, Összes N: 50 mg/l, NH₃-NH₄⁺-N: 10 mg/l, SZOE: 30 mg/l, pH:6-9.

2015. december 31-ig átmenetileg – a szigorúbb technológiai határértékek helyett – az országos területi határértékeket közül a következők: KOI_k: 150 mg/l, BOI₅: 50 mg/l, Összes lebegő anyag: 200 mg/l, míg az országos területi határértékek közül: Összes P: 10 mg/l, Összes N: 50 mg/l, NH₃-NH₄⁺-N: SZOE: 30 mg/l pH: 6-9 a betartandók.

A szennyvíztisztító tevékenységből keletkező hulladékokat környezetveszélyeztetést kizáró módon, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adhatják át.

Az üzemeltetés során a normál üzemállapottól eltérő üzemeltetési körülményeket, ill. rendkívüli üzemállapotot azonnal jelenteni kell a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség részére.

A vonatkozó jogszabályi előírások betartásával önellenőrzést kell végeznie az üzemeltetőnek.

5. Üzemeltetési feltételek, előírások:

Engedélyes köteles:

- a.) az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) a mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkezett változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.

- e.) a személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
6. Az engedély **2018. december 31.-ig** érvényes.
 7. Az engedélyezett vízilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.
 8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
 9. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – 10.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított illetékmentességben nem részesül.

Indoklás

A tárgyi vízilétesítmények kialakítására vonatkozóan adott a KDT Vízügyi Igazgatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt az érintett önkormányzatok részére - 21042/99, 21042-2/99, 22407-5/00.,22127/2001 határozattal módosított- 20817-7/97 számú vízjogi létesítési engedéllyel.

A Pápai Vízmű Rt képviselője – mint üzemeltető - kérte a sikeres próbaüzem lezárását követően a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kiadását, amelyhez pótlólag csatolta a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat.

A KDT Környezetvédelmi felügyelőség 39361-10/2003 számon adta meg szakhatósági állásfoglalását, amelynek előírásait határozatom 4.1 pontjában szerepeltettem. Az illetékes ÁNTSZ Veszprém- 04/2976/1/2002 számon, az elsőfokú építési hatóság 4/381/2003 számon adta meg –előírásokat nem tartalmazó- szakhatósági hozzájárulását az engedélyezéshez.

A kérelemhez a kérelmező csatolta továbbá a KÖZSZOLG KFT 2003 02. 17.-én kelt-rácsszemét elhelyezésére vonatkozó nyilatkozatát, valamint a KDT VIZIG Veszprémi Szakasz mérnökség – mint a szennyvíz befogadó vízfolyás kezelőjével –kötött megállapodást.

Az üzemeltetés jogcímét az engedélyes a bérüzemeltetési szerződés másolatával igazolta.

A rendelkezésemre álló tervdokumentáció a szakhatósági állásfoglalások és szakágazati osztályunk szakvéleménye alapján megállapítottam még, hogy az eljárás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29. § (1-3) bekezdésében és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek. A tárgyi vízilétesítmények a tett előírások és kikötések betartása mellett üzemeltethetők.

Határozatom jogalapja 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése.

A 10/200. Korm. sz. rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. sz. rendelet 5. § (5) bekezdés a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő (szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és engedélyekben előírt) és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 2018.- december 31.-ig állapítottam meg.

A többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 21. § (4) bekezdése és az (5) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményt a III. felügyeleti kategóriába soroltam, amelynek alapján az ellenőrzést 5 évenként végzi az Igazgatóság.


A vízikönyvi nyilvántartás bejegyzését a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. §-a (3-4) bekezdése alapján írtam elő.

Az engedélyes az eljárás illetékét 5.000,-Ft-ot illetékbélyegformájában leróta.

Székesfehérvár, 2003. április 28.



A kiadmány hiteléül


irodavezető

Marjovszky István sk.
hatósági osztály vezetője

Kapják:

- 1.) Pápai Víz- és Csatornamű Rt. 8500. Pápa – Külső, Veszprémi u. 1. TV.
- 2.) KDT KF
- 3.) ÁNTSZ Megyei Intézete 8200. Veszprém, József A. u. 36.
- 4.) Polgármesteri Hivatal 8558. Csót, Rákóczi u. 38. TV.
- 5.) Polgármesteri Hivatal 8564. Ugod, Kossuth u. 32. TV.
- 6.) Polgármesteri Hivatal 8565. Béb, Kossuth u. 1. TV.
- 7.) Polgármesteri Hivatal 8500. Pápa, Fő u. 12. TV.

8.) KÖZSZOLG Kft. 8500. Pápa, Anna tér 1.

9.) KDT VIZIG B/3 (Virág Imre)

10.) Irattár

Jogerő után:

11.) Engedélyes

12.) Vizikönyv + terv

Fejlesztések, felújítások elszámolásának rendje

Ugod- Csót- Béb- Adásztevel- Nagytevel- Homokbödöge- Nagygyimót települések szennyvízelvezetése, szennyvíztisztítása

Szennyvízelvezetés-szennyvíztisztítás egységes üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az időbeli megvalósulás eltolódása és az egymás közötti megállapodások alapján a műszaki fejlesztések, felújítások költségét a közös műszaki létesítményeknél megállapodás alapján, a saját tulajdonú létesítményeknél önállóan viselik az önkormányzatok.

1. Közös műszaki egységek

1.1. 635 m³/d szennyvíztisztító telep

Költségviselő: hét település

Költségviselés aránya:	Ugod	26,59 %
	Csót	19,65 %
	Béb	4,25 %
	Nagytevel	9,56 %
	Homokbödöge	13,23 %
	Adásztevel	15,61 %
	Nagygyimót	11,11 %

2003. augusztus 15-én kelt megállapodás alapján – 3.sz.melléklet

1.2. Ugod végátemelő

Költségviselő: négy település

Költségviselés aránya:	Adásztevel	23,2 %
	Nagytevel	16,3 %
	Homokbödöge	18,5 %
	Ugod	42 %

Költségviselés megosztása az értékesített szennyvíz arányában.

1.3. Béb végátemelő

Költségviselő: két település

Költségviselés aránya:	Béb	29 %
	Nagygyimót	71 %

Költségviselés megosztása az értékesített szennyvíz arányában.

1.4. Nagytevel- Adásztevel- Homokbödöge- Nagygyimót községek kül- és belterületi szennyvízelvezető művei (* bérleti díjat Nagytevel Község- Gesztor Önkormányzat számlájára utaljuk)

Költségviselő: Az érintett önkormányzatok, a Gesztor Önkormányzaton keresztül

Költségviselés aránya:	Adásztevel	31,73 %
	Nagytevel	22,26 %
	Homokbödöge	25,35 %
	Nagygyimót	20,66 %

Költség viselés megoszlása: értékesített szennyvíz arányában

2. Önálló műszaki egységek

2.1. Ugod

Ugod község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

Költségviselő: Ugod Község Önkormányzata

2.2. Csót

Csót község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózata

Bekötővezetékek

Műtárgyak

IV – V. – VI.sz.átemelő

Költségviselő: Csót Község Önkormányzata

3.3. Béb

Béb község bel- és külterületi szennyvízelvezető hálózat

Bekötővezetékek

Műtárgyak

III.sz.átemelő

Költségviselő: Béb Község Önkormányzata

Megállapodás

mely létrejött egyrészről Ugod Község Önkormányzata (cím: 8564 Ugod, Kossuth u.32., képviseli: Vörös Tibor polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,
másrészről a Pápai Vízmű Zrt. (székhely: 8500 Pápa, Vízmű utca 2., cégjegyzék szám: 19-10-500132 képviseli: Dr. Lukács Endre vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató**,
együttesen: **Felek** között az alábbi feltételek mellett.

1./ **Felek** megállapítják, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, 79. § (1),(3) bekezdése alapján **Víziközmű-szolgáltató** 2012. december 31-én tulajdonában lévő:

azonosító	megnevezés	bruttó(Ft)	értékcsökk.(Ft)	nettó(Ft)
22723001	szennyvíz Ugod szennyvízbekötés 2010.	232 300	18 798	213 502


eszköz tulajdonjoga ingyenesen a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen 2013. január 1-jén **Ellátásért felelősre** száll át.

2./ **Felek** megállapodnak, hogy az 1. pontban foglalt eszköz tulajdonjogának változását nyilvántartásaikban 2013. január 1-jei időponttal átvezetik, ezzel egyidejűleg a fennálló üzemeltetési szerződés melléklete az eszközzel kiegészül.

Pápa, 2012. december²⁸



Ugod Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
OTP Pápa: 11748045-20035602
Adószám: 11338110-2-19
1.

Pápai Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

