

## BÉRÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

2009 ok. 11.  
Közzététel  
301-III - 83 | 2009. 23.

amely létrejött egyrészről **Marcalgergelyi Község Önkormányzata** (9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.), képviseli: Léránt Károlyné polgármester és **Vinár Község Önkormányzata** (9534 Vinár, Köztársaság u. 45) képviseli: Kiss Lajos polgármester mint bérbeadó, továbbiakban: Bérbeadó

másrészről a **Pápai Vízmű ZRt.** (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseli: dr. Lukács Endre vezérigazgató, mint üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető

között az alábbi feltételekkel:

**Marcalgergelyi és Vinár Községek Önkormányzatainak** tulajdonában vannak a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő tárgyi eszközök, mely engedély jelen szerződés 1.sz. melléklete. A Bérbeadó az eszközöket bérbe adja.

### 1. A szerződés tárgya

- 1.1.A Bérbeadó az önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 8. §-ban foglaltak szerint közzolgáltatásra kötelezett. Közzolgáltatási kötelezettségét jelen bérüzemeltetési szerződés szerint biztosítja, melynek alapján a csatornaszolgáltatást (elvezetés) bérbe adja az Üzemeltetőnek, aki a feladatot elvállalja.
- 1.2.Az Üzemeltető a közüzemi csatornaszolgáltatáshoz előírt jogosultsággal és szakmai felkészültséggel rendelkezik, tevékenységét a hatályos jogi szabályozás, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyek előírása szerint végzi.
- 1.3.A felek kinyilvánítják hosszú távú együttműködési szándékukat a szennyvízkezelő rendszer üzemeltetésére.

### 2. Az Üzemeltető feladatai

- 2.1.A szolgáltatás során a vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségben és minőségben veszi át a fogyasztóktól a keletkezett szennyvizet a szolgáltatási ponton, és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően vezeti el és adja át a tisztítással megbízott szolgáltatónak.
- 2.2. A szolgáltatás folyamatossága érdekében:
  - a gyűjtőhálózatokon az indokolt mértékig rekonstrukciót végez,
  - az elvezetés minőségének biztosítása érdekében hálózat öblítéseket és mechanikai tisztítást végez,
  - a szennyvíz víziközmű műtárgyainak ütemezett karbantartásával biztosítja a megfelelő csatornaszolgáltatást,
  - a nap 24 órájában folyamatos diszpécser és hibaelhárító szolgálatot tart fenn,
  - a felszíni vizek védelmét kiemelten kezeli.A szolgáltatási pontokon a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizet vesz át.
- 2.3.Az üzemeltetett szennyvízrendszeren a szolgáltatási ponttól a szennyvíz befogadóáig végzi a vezetékek, berendezések karbantartását, valamint a jelentkező hibák kijavítását. Hibaelhárítást csak a szolgáltatási pontig végezhet, ezen túl (belső hiba esetén) csak kivételes esetben a fogyasztó költségvállalása mellett végez.
- 2.5. A szolgáltatási területen – gazdálkodóknál – új igény, illetve meglévő fogyasztás növekedése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást beszedi. A közműfejlesztés mértékét, szabályait a vonatkozó igazgatósági határozat tartalmazza.
- 2.6. A közműves csatornaszolgáltatás közüzemi szolgáltatásnak minősül és az Üzemeltető szolgáltatási szerződés kötésére kötelezett a fogyasztóval.
- 2.7. A díjfizetés alapját az ivóvíz mérők értékei szolgáltatják. A mérésügyi törvény értelmében a díjfizetés alapját képező vízmérőket akkreditált hitelesítő laboratóriumban hitelesítteti.
- 2.8. A bekötési vízmérőket ütemezetten leolvassa. A kis fogyasztóknál (havi 50 m3 alatt) évente egyszer, a többi fogyasztónál havi rendszerességgel történik a leolvasás.
- 2.9. A csatornaszolgáltatás díjairól havonta, illetve a kis fogyasztóknál kéthavonta készít számlát. Tényszámla készült a leolvasott értékekre, átlagszámla pedig két leolvasás között.

### 3. Díjképzés

- 3.1. A csatornaszolgáltatás elszámolásának alapját a fogyasztott víz alapján számított és a csatornaszolgáltatási egységdíj tételeinek szorzata képezi.
- Az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyiségének megállapítása általában méréssel, ennek hiányában a jogszabályokban meghatározott módon történik.
  - Az egységdíjat az árak megállapításáról szóló törvény értelmében a Bérbeadó Képviselőtestülete fogadja el.
- 3.2. A hatósági ár megállapítása az Üzemeltető kérelmére történik. Az igazgatóság a következő évre vonatkozó díj-javaslatát november 30-ig megküldi a Bérbeadónak.
- 3.3. A díjjavaslat a tételes költség tervezésen és az előzetes üzleti terven alapul.  
A tervezett költségek és ráfordítások figyelembe veszik – a tervezési időszakban ismeretes – belföldi értékesítés várható termelői árindexeit a tervre vonatkozóan, továbbá a gazdasági szabályozókat.  
A díjváltozás meghatározó tényezői: - a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező változások, - infláció alakulása, - fogyasztás változása, - az amortizáció fedezetének változása, - adójellegű befizetések változása.  
Az önköltség típusú ár felépítése az Üzemeltető önköltség számítási szabályzatában leírtak és a számviteli politika előírásainak figyelembevételével történik mind a közvetlen költségek, mind a felosztásra kerülő általános költségek és ráfordítások vonatkozásában.
- 3.4. Az Üzemeltető a hatósági ár évközbeni módosítását is kezdeményezheti, ha a gazdálkodás körülményei ezt indokolják.

### 4. A Bérbeadó feladatai

- 4.1. Viseli az üzemelés folyamán felmerülő felújítási munkák, fejlesztési beruházási feladatok költségeit.
- 4.2. Az üzembe helyezett szennyvízcsatorna hálózat és létesítményei nyilvántartása, bruttó érték és az évente elszámolandó értékcsökkenés vezetése.
- 4.3. A Bérbeadó a csatornadíj javaslat, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról értesíteni az Üzemeltetőt.
- 4.4. A tervezett költségek és ráfordítások alapján elfogadott csatornadíjainak fedeznie kell a biztonságos szolgáltatás költségeit, az amortizációs és eszköz bérleti költségeket.
- 4.3. Azonos műszaki szolgáltatási feltételek mellett az érintett önkormányzat egységes csatornaszolgáltatási díjat alkalmaznak.
- 4.4. A Bérbeadó a javaslattól kisebb mértékű díj megállapítása esetén kötelesek a különbözetet az Üzemeltető részére megtéríteni.

### 5. Bérleti díj

Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökért bérleti díjat fizet, amely díj számla ellenében átutalással teljesítendő.

Felek a bérleti díjat az alábbiak szerint állapítják meg:

2009. évben	5 Ft /m <sup>3</sup> + ÁFA
2010. évben	10 Ft /m <sup>3</sup> + ÁFA
2011. évben	20 Ft /m <sup>3</sup> + ÁFA

Az elszámolás alapja: a fogyasztók ingatlanán lévő vízmérő által mért m<sup>3</sup>

Az elszámolási időszak: két havonta a lakossági és közületi díjszámlázást követő 15-ig.

### 6. A szerződés hatálya, felmondás


- 6.1. A felek a Bérüzemeltetési szerződést 2009. május 01. kezdő nappal határozatlan időtartamra kötik.

- 6.2. A Bérbeadó a szerződést – képviselőtestületi határozattal – 6 hónapos felmondási idővel a határidő letelte után a gazdasági év végére felmondhatja.  
A kiválásra, a vagyon kiadására ez a felmondás nem vonatkozik, ebben az esetben a követelések és a kötelezettségek mérlegszerű elszámolásával, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a Számviteli törvény, a Vagyonkezelési rendelkezések, az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés szerint kell eljárni.
- 6.3. Az Üzemeltető a szerződést csak rendkívüli esetben – a Részvénytársaság közgyűlésének hozzájáruló határozatával – mondhatja fel. Rendkívüli esetnek minősül különösen ha az Üzemeltető részéről ajánlott csatornaszolgáltatási díjat a Bérbeadó nem fogadja el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Pápa, 2009. ok. 09.


*Lendvai Károly*  
Bérbeadó



*[Signature]*

Üzemeltető

**PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.**  
8500 Pápa, Vízű u. 2.  
OTP Pápa: 11748045-20035602  
Adószám: 11338110-2-19



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



**KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

2010.....  
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.  
osztályvezető

Ügyszámunk: 21825/2009  
Iktatószám: 25833/10.  
Ügyintézőnk: Frigyesi Gyuláné  
Vksz.:  
177/5735-13815

**Tárgy: Marcalgergelyi és Vinár községek szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye**

**HATÁROZAT**

1. A **Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.** – 8500 Pápa, Vízmű u. 2. KÜJ:100285857. KSH:11338110) - továbbiakban: engedélyes - részére az alábbi feltételek mellett

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok a Marcalgergelyi és Vinár községek szennyvízelvezetését biztosító 36.179-2/2005. szám. a 23932/06. iktatószám (ügyszám:18841/06.) és a 7411/09. iktatószám (ügyszám: 28945/08.) alatt módosított 20.967/2002. számú vízjogi létesítési engedély (alaphatározat) alapján megépült – közcélú – vizilétesítmények használatára, fenntartására.

**1.1. Létesítmények helye:** Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területe.

2. **Tárgyi vizilétesítmények az alábbi főbb műszaki paraméterek mellett üzemeltethetők:**  
Lakosság:

Marcalgergelyi:	575 fő	
Vinár:	268 fő	
<b>Összesen:</b>	<b>843 fő</b>	<b>843 LE</b>

Csatornahálózaton elvezetett és tisztítandó szennyvíz mennyisége:

Marcalgergelyi:	57,5 m <sup>3</sup> /d
Vinár:	26,8 m <sup>3</sup> /d
<b>Összesen:</b>	<b>84,3 m<sup>3</sup>/d</b>

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Szennyvíz jellege: kommunális

Befogadó: A Nemesszalóki 200 m<sup>3</sup> d kapacitású szennyvíztisztító telep

**Marcalgergelyi:**

Gravitációs csatornahálózat:

D 200 KG PVC 2.966,0 fm

Nyomott rendszerű csatornahálózat:

D 110 KPE 348,0 fm

D 90 KPE 522,0 fm

D 63 KPE 150,0 fm

Házi bekötések:

Gravitációs:

D 150 KG PVC 988,0 fm 162 db

Nyomott rendszerű:

D 32 KPE 23,0 fm 2 db

**Vinár**

Gravitációs csatornahálózat:

D 200 KG PVC 1.638,0 fm

Nyomott rendszerű csatornahálózat:

D 110 KPE 4.056,0 fm

D 63 KPE 62,0 fm

Házi bekötések:

Gravitációs:

D 150 KG PVC 873,0 fm 95 db

Alacsony nyomású:

D 32 KPE 3,0 fm 1 db

Szennyvízátemelők:

**Marcalgergelyi:**

I. sz. átemelő:

Helye: Marcalgergelyi, József A. u. 30/3 hrsz.

Ø 1,6 m H = 5,4 m Q = 57,5 m<sup>3</sup>/d

Beépített szivattyú: 1÷ 1 db ABS PIRANHA-S 21/2 (Q = 2,0 l/s, H = ... m)

Zárkamra: 1,8x 2,1x 1,8 m vb. akna

Becsatlakozó gravitációs vezeték: SZ 1-0-0 jelű D 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: NY-I D 90 KPE

Szagtalanítás: Gelactiv SHK géltábla-polimetrikus mátrix

**Vinár:**

I. sz. átemelő- végátemelő:

Helye: Vinár, Köztársaság u.106 2 hrsz.

$Q = 1,6 \text{ m}^3/\text{s}$

$H = 5,6 \text{ m}$

$Q = 84,3 \text{ m}^3/\text{d}$

Beépített szivattyú: 1-1 db ABS PIR ANHA-S 26 2 ( $Q = 6,0 \text{ l/s}$ ,  $H = \dots \text{ m}$ )

Zárkamra: 1,8x 2,1x 1,8 m vb. akna

Beesatlakozó gravitációs vezeték: SZ 1-0-0 jelű D 200 KG PVC

Csatlakozó nyomóvezeték: NY-1 D 110 KPF

Szagtalanítás: Gelactiv SHK géltábla-polimetrikus mátrix

**Szennyvíztisztítás:** A Nemesszalóki szennyvíztisztító telepen

**Tisztított szennyvíz befogadó:** Hajagos-patak 4+522 sz. szelvénye.

### 3. Környezetvédelmi előírások

3.1. A két településről kizárólag olyan szennyvizet vezethetnek a közcsatornába, melynek tisztítására a nemesszalóki szennyvíztisztító telep technológiája alkalmas. Szükség esetén a technológiai, ipari eredetű szennyvizet tisztítására előtisztító berendezés létesítése szükséges, a tisztított szennyvíz csak ezt követően vezethető a szennyvízelvezető hálózatba.

3.2. A szennyvízelvezető rendszert és a szennyvíz előtisztító berendezéseket, mint bűzfórrást jelentő létesítményeket úgy kell üzemeltetni – az elérhető legjobb technika alkalmazásával –, hogy ne okozzon zavaró bűzhatást. Azoknál az áttemelőknél, melyek lakóházak 20 m-es körzetében találhatóak, megfelelő műszaki védelemmel ki kell küszöbölni a káros bűzhatás és kialakulását.

### 4. Üzemeltetési előírások:

#### **Engedélyes köteles:**

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani
- c.) A Felügyelőségnek 30 napon belül bejelenteni:
  - Az engedélyes személyében bekövetkezett változást.
  - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- d.) A személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
- e.) Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

5. Az engedély 2015. március 31.-ig érvényes.
6. A vizilésitményeket a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.  
Elrendelem jelen határozat és a hozzá tartozó tervdokumentáció áthelyezését a 77-6615-13815 Vízikönyvi számról a 177-5735-13815 Vízikönyvi számra.
8. Engedélyem megadása nem mentesít más szükséges hatósági engedélynek beszerzésének alól.
9. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került egyéb eljárási díj nem merült fel.
10. F határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségénél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – díjköteles - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

Az I. fokú vízügyi hatóság a 36.179-2/2005. sz., a 23932/06. iktatószám (ügyszám:18841/06.) és a 7411/09. iktatószám (ügyszám: 28945/08.) alatt módosított 20.967/2002. sz. határozattal (alaphatározat) adott vízjogi létesítési engedélyt Marcalgergelyi és Vinár községek szennyvízcsatorna hálózatának megvalósítására.

A vizilésitmények megépültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2008. november 4-én lezajlott, a próbaüzemet elindították, és a rendszert 2009. április 1-én pedig véglegesen üzembe helyezték. A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a benyújtott bérüzemeltetési szerződés alapján a Pápai Vízfűtő és Csatornamű Kft.

A két település szennyvizét a Vinári végátemelő továbbítja a Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében lévő Nemesszalóki szennyvíztisztító telepre. A Bakonykarszt Zrt. a 2008. november 14.-én kelt jegyzőkönyvben úgy nyilatkozott, hogy a két településen keletkezett szennyvizet fogadni tudja, és a tisztításáról gondoskodik.

A nemesszalóki szennyvíztisztító telep üzemeltetésére a 16757/2010. iktatószámú (ügyszám:25129/09.) határozattal került kiadásra vízjogi üzemeltetési engedély.

A Pápai Vízfűtő és Csatornamű Zrt. beadványa mellékleteként benyújtotta a tárgyi szennyvíz elvezető rendszer üzemeltetési szabályzatát és utasítását, valamint a Marcalgergelyi és Vinár Községek Önkormányzatával kötött 2009. április 09.-én kelt, „Bérüzemeltetési Szerződés”-t.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbi intézkedéseket tettem:

A vizilésitmények helyét a határozat 1.1. pontjában, a műszaki paramétereit a 2. pontban rögzítettem.

Az eljárás során „1.1. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rend. 32/D-E §-ai alapján megkerestem az érintett szakhatóságot, állásfoglalása megadása céljából.

Az **ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete a 1634-2/2009. iktatószámú** szakhatósági állásfoglalásában az *üzemeltetési engedély megadása ellen a benyújtott dokumentációk alapján közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt.*

Szakhatósági állásfoglalását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XL. tv. 4. § c.) pontban, továbbá az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet alapján, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. §-ban biztosított jogkörében eljárva a 2004. évi CXI. tv. (KFT) 44. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat 3. pontjában környezetvédelmi előírásom jogalapja:

A felszíni vizek védelme érdekében az 3.1 pontban előírást tettem a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet általános vízvédelmi indokai alapján.

A szennyvízátelők üzemeltetésére vonatkozóan az 3.2 pontban előírást tettem. A szennyvízátelők telepítésére vonatkozó védőtávolságokat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet függeléke tartalmazza.

Az 3.2 pontban tett levegőtisztaság-védelmi előírást a 21/2001. (II.14.) Korm. rend. 5.§ (1) bekezdés és a 14. §-a írja elő.

Az I. fokú vízügyi hatóság a vizilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve a felügyeleti ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel I-IV.-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja.

Jelen létesítmények a III. felügyeleti kategóriába tartoznak. A felügyeleti ellenőrzést 5 évenként végzi a hatóság *„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról”* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-a alapján.

A Nemesszalóki szennyvíztisztító telep üzemeltetésére kiadott 16757/2010. iktatószámú (ügyszám:25129/09.) vízjogi engedély érvényességi ideje a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján 5 év, ezért jelen határozat érvényességi idejét is ebben az időpontban határoztam meg.

Míndezek alapján megállapítottam, hogy az üzemeltetett létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vizilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt *„A vízgazdálkodásról”* szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 72/1996. évi (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakra - megadtam.

Határozatomat *„A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről”* szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított hatáskörömben – a rendelet I. sz. mellékletében meghatározott illetékességi területre figyelemmel – adtam ki.

A Felügyelőség az eljárás során a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésére figyelemmel a Ket. 58. § (1) bekezdése alapján szakérőként kereste meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, melynek KDT-00945-002/2009. számú szakértői véleményét a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A határozatom elleni fellebbezési jogot *„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól”* szóló 2004. évi CXI. tv. (Ket.) 98.§ (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.



A Ket. 98. § (4) alapján a szakerto saját jogon önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98. § (5) szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

„A környezeti védelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 144.000,- Ft. A rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtételei 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 72.000,- Ft.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezeti vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.06.) KHVM rendelet 10.§ (3-4) bekezdése alapján írtam elő.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. március 19.

Kiadmány hitelül:

**Simon Ilona**  
engedélyezési előadó



**Csehóné dr. Szilasi Rita**  
igazgató megbízásából

**Serné Mórén Anikó s.k.**  
engedélyezési igazgatóhelyettes

**Kapják:**

1. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 8500 Pápa, Vízmű u. 2. -tv
2. Marcalgergelyi Község Önkormányzata. 9534 Marcalgergelyi. Kossuth u. 52. -tv
3. Vinár Község Önkormányzata 9534 Vinár. Köztársaság u. 45. -tv
4. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém. Pápai u. 41.
5. ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete. 8500 Pápa. Közep u. 2.
6. KÖDÜ KÖVIZIG
7. Irattár

**Jogerő után:**

8. mint az 1. szám alatti – szabályzat és utasítás
9. Vízikönyv – szabályzat és utasítás
10. Hatósági nyilvántartás

