

PÁPAI VÍZMŰ ZRT.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2.  
e-mail: [info@papaivizmu.hu](mailto:info@papaivizmu.hu)

Iktatva:.....  
Ügyintéző:.....  
Iktatószám:.....

## KÉRVÉNY

*Közműcsatornára csatlakozáshoz (vidék)*

### 1. Adatok

Felhasználó (Kérelmező) adatai	Tulajdonos adatai (ha nem azonos a Felhasználóval)
Név:	
Anyja neve:	
Szül. hely, idő:	
Levelezési cím:	
Csatornabekötés helye:	
Telefonszáma:	

A keretezett részt nyomtatott nagybetűvel vagy írógéppel kell kitölteni.

.....  
Felhasználó aláírása

.....  
Tulajdonos aláírása

### 2. A rákötés engedélyezése

A közműcsatornára ráköthető:.....

.....év.....hónap.....nap

.....  
Önkormányzat

### 3. Nyilatkozat

**A rákötés megtörtént: .....év .....hónap .....napon**

.....  
Felhasználó aláírása

.....  
Tulajdonos aláírása

Tájékoztató:

Tájékoztató:

1. A munkálatok megkezdése előtt a Kérelmezőnek be kell szerezni az illetékes Polgármesteri Hivatal hozzájáruló nyilatkozatát, egyidejűleg kitölti a „kérvényt”.
2. A bekötés befejezését követően vissza kell vinni a kérvényt a Polgármesteri Hivatalba, ahol összegyűjtik, listázzák és továbbítják az üzemeltető Pápai Vízmű ZRt.felé. A Pápai Vízmű ZRt. elvégzi a működőképességi próbát, ellenőrzi a tisztítóidom helyét, továbbá a Tulajdonosnak elvégzi a működőképességi próbát, ellenőrzi a tisztítóidom helyét, továbbá a Tulajdonosnak (Megrendelő) az adatait. Ha ezek rendben vannak a felek megkötik a közszolgáltatási szerződést.
3. Amennyiben a bekötővezeték több ingatlan szennyvízelvezetését szolgálja, úgy csatolni kell az érintett tulajdonosok közötti, jegyző által hitelesített írásbeli szerződést a szolgáltatás igénybevételének módjáról, valamint a szolgáltatási díj megfizetéséről.

4. A szennyvízcsatornába **csak házi szennyvíz** vezethető. **Állati eredetű szerves trágya, hígtrágya, talaj- és csapadékvíz, olaj, festék, vegyszer, háztartási hulladék, textil-anyagok, építési törmelék közcsatornába juttatása TILOS !**
5. Közcsatornába történő bekötés után a közműpótló létesítményeket be kell temetni (oldó, szikkasztó, tároló aknákat). Ezen létesítmények szennyvíz- és iszaptartalmát szippantó gépjárművel kell elszállítani, **az új csatornába NEM** emelhető át.

**4. Feljegyzések a rákötést ellenőrző Vízmű ZRt. részéről:**

a) Tisztítóakna helye:.....

b) Rákötött lefolyók:

- Háztartás: igen / nem

- Gazdasági épület: igen / nem

c) Esővíz bevezetés: igen / nem (TILOS bevezetni)

d) Állattartás (sertés, marha, ló, stb.) van / nincs  
 - állati hígtrágya bekötés igen / nem (TILOS bevezetni)

e) Régi „derítő” még üzemel: igen / nem  
 megszüntetve: igen / nem (tele, üres vagy betemetve)

Megjegyzés, észrevétel:.....

.....

**g) A vízmérő állása az átvétel napján: ..... m3**

**Az átvétel díja: ..... Ft áfával**

Az átvételi díj befizetési módja: csekk / készpénz, bizonylatszám: .....

A szennyvízbekötés megfelel / nem felel meg az előírásoknak.

A közzolgáltatási szerződés megköthető / nem köthető meg.

**Az átvétel dátuma: .....év.....hónap.....nap**

.....  
 Felhasználó aláírása

.....  
 az ellenőrzést végző aláírása

**5. A közcsatornára való rákötést számítógépes számlázó nyilvántartásba vettük.**

A vízmérő állása a rákötés időpontjában ( számított adat ): ..... m3

.....év.....hónap.....nap

.....  
 rögzítő aláírása