



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: VE/NEF/.....-...../2017

Készült: 2017.10.03. Pápai Vízf- és Csatornamű Zrt. Vizsgálólaboratórium, Pápa, Szabó
Dezső u. 36.

Tárgy: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (15) szerinti ivóvíz-biztonsági tervben foglaltak betartásának hatósági helyszíni ellenőrzése.

Jelen vannak:

Hatóság részéről :

- Neve, beosztása: Tóth Elvira közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
- Neve, beosztása: Marosvölgyi Miklósné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

Az ellenőrzött egység részéről:

Neve: Szili Ágnes
Beosztása: Laborvezető
Születési hely, idő: Pápa, 1956. 06. 17.
Anyja neve: Scheller Eleonóra
Lakcíme: Pápa, Korona u. 22.
Egyéb elérési lehetőségei: 89/511-360 M: 30/530-4285
Eljárásjogi helyzete: felelős vezető

Neve: Baki Csaba
Beosztása: Laborvezető h.
Szül. hely, idő: Sümeg, 1978.10. 6.
Anyja neve: Hegedüs Gabriella
Lakcíme: Pápa, Vajda ltp. 32.
Elérhetőségi lehetőségei: ua.

Egyéb résztvevők (más hatóság képviselője, tanú, szakértő stb.)

Név, beosztás: -
Képviselt szervezet: -
Elérhetősége: -

Név, beosztás: -
Képviselt szervezet: -
Elérhetősége: -

Ellenőrzött egység

Név: Pápai Vízf- és Csatornamű Zrt.
Székhely: 8500 Pápa, Vízmű u. 2.
Adószáma:-----
Felelős vezető neve: -
Elérhetősége: -



Szili Ágnes

.....

Tájékoztatás és figyelmeztetés:

Az ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29.§ (4) bekezdése alapján értesítés nélkül került sor, mert az veszélyeztette volna az ellenőrzés hatékonyságát.

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés megkezdése előtt az ügyfelet, és/vagy az ellenőrzött képviselőjében jelenlévő személyt/személyeket a Ket. 88. §-a alapján tájékoztatta, hogy hatósági ellenőrzés történik, és az 5. § (1) bekezdése értelmében felhívta figyelmét jogaira és kötelezettségeire, különösen az alábbiakra:

- az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, (Ket. 2. §)
- az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga, (Ket. 4. §)
- köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ket.6.§ és 61.§)
- jogában áll az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tenni, a nyilatkozattételt megtagadni, (Ket. 51. §)
- ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ket. 40. § (1) bek.)
- jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ket. 68. §, 69. §)
- az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében, (Ket. 69. § (2) bek.)
- a hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat és a hivatás gyakorlásához kötött titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személytudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ket. 17. § (1) bek.)
- a hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ket. 17. § (3)-(4) bek.)



Pápai Községi Kormányhivatal
 Vizsgálólaboratórium
 Pápa, Szabó Dezso u. 20.

1.

Az ellenőrzés során megállapított lényeges tények, körülmények:

Ivóvízellátó rendszer megnevezése: Pápa-Tapolcafő ivóvízellátó víziközmű -rendszer

Vízbázis, ellátott települések:

A vízellátó rendszerről Pápa (Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő), Bakonyjákó (Járföld), Döbrönte, Ganna, Pápakovácsi, Kup, Bakonypölöske, Pápasalamon, Dáka, Pápadereske, Nyárad, Nagygyimót, Nóráp, Kemeneshőgyész, Magyargencs, Marcelgergelyi és Vinár települések ivóvíz ellátása biztosított.

Hálózatra termelt ivóvíz: 8243 m³/nap

Vízkezelési technológia: UV berendezés, utóklórozás

Használt engedélyezett vegyszerek: Klórgáz, UV berendezés tisztításához oxálsav

A fogyasztói pontokon az ivóvíz minősége a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben hivatkozott 1. számú melléklet szerinti követelménynek tárgyi évben:

megfelelt

nem felelt meg

A HUMVI rendszerben a paraméterek rögzítésre kerültek

(Korm. rendelet Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben „Ha a szolgáltatott víz az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott *határértékeknek* megfelel, azonban az 1. számú melléklet C), D) és/vagy E) részében előírt valamely *parametrikus értéknek* nem felel meg, akkor kifogásolt minőségű ivóvíznek kell tekinteni.)

2.) A Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése alapján a vízellátó rendszerre vonatkozóan az ivóvízbiztonsági tervet az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv közegészségügyi szempontból határozatban jóváhagyta:

igen/ügyiratszám: **VE/NEF/00356-1/2017.**

nem

3.) A Korm. rendelet 4. § (13) bekezdése alapján Az ellenőrzés során megállapítottak alapján az **ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülnek,**

igen

nem

Az üzemeltető alkalmazza a ivóvízbiztonsági terv szerinti megelőző és veszélykezelési tevékenységet pl.: beavatkozási határérték túltépése – intézkedés – dokumentálás

igen

nem

Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyó **határozat hivatalból visszavonását**

kezdeményezte

nem

kezdeményezte



Szék: Acsa
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt
Vizsgálólaboratórium
Pápa, Szabó Dzsó u. 36
1.

4.) A vízminőség ellenőrzése

- Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatóság által évente határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze.
igen nem
- Több települést ellátó vízmű esetében minden településről évente legalább egy minta ellenőrző vizsgálatát elvégzi a saját akkreditált laboratóriuma.
igen nem
- **Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az üzemeltető gondoskodik az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről** és biztosítja, hogy a fertőtlenítőszer melléktermékeiből származó szermaradvány az ivóvízben – a fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül – a lehető legalacsonyabb szintű legyen, és az 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatban megadott határértékeket ne lépje túl.
igen nem
- A vízmintavételi helyeket az illetékes népegészségügyi szerv a vízellátó rendszer üzemeltetője kérelmére határozatban jóváhagyta. (VE/NEF/00522-2/2017)
igen nem
- A vízmintavételi helyek jóváhagyáskori feltételeinek fennállását az illetékes népegészségügyi szerv évente felülvizsgálta
igen nem
mintavételi helyek módosítása történt,
igen nem
- mintavételi helyeket ismerik, igen nem
- A kifogásolt **önellenőrző** vízminőség-ellenőrző vizsgálatok a tárgyi évben:
Bakonypölöske, italbolt (0632-651-2127)
- A kifogásolt **önellenőrző** vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos intézkedések és jelentési rendszere
A kifogásolt mintákat és az elrendelt intézkedéseket (belső hálózat fertőtlenítése) a HUMVI rendszerbe rögzítették. Az intézkedéseket követően kontroll minta levételre került.
Glóbusz tisztítás, hypoadagoló telepítés
- A kifogásolt **hatósági** vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos intézkedések és jelentési rendszere



A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés előírásai teljesülnek-e „Ha a vizsgálatok során az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott határértékeket meghaladó érték fordul elő vagy az 1. számú melléklet C) vagy E) részében meghatározott vízminőségi jellemzők (indikátor paraméterek) szennyezést jeleznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény fordul elő, a vízellátó rendszer üzemeltetője azonnal megkezdi a közegészségügyi kockázatot jelentő paraméter(ek) koncentrációjának csökkentése érdekében történő beavatkozást, amellyel egyidejűleg telefonon és elektronikus úton tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szerv.,-et.

Azonnal megkezdi a közegészségügyi kockázatot jelentő paraméter(ek) koncentrációjának csökkentése érdekében történő beavatkozást,

igen

nem

Egyidejűleg telefonon és elektronikus úton tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet.

igen

nem

A fenti tájékoztatás ki terjed: a szennyezés feltételezett okára: igen nem
és a tervezett vagy megkezdett helyreállító intézkedésekre: igen nem

A fogyasztók által bejelentett nem megfelelő vagy kifogásolt víz minőségéről szóló bejelentés történ-e igen nem

A város jelentős területére kiható csőtörés miatt törmelék jelent meg a hálózati vezetékekben, ami végpontokon a fogyasztói csapokon megjelent. A lakossági bejelentésre többszöri hálózat mosás után megszűnt az üledék megjelenése a fogyasztói csapokon.

Az ellenőrzés tárgyi évében a hálózatra termelt ivóvíz minősége a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben hivatkozott 1. számú melléklet szerinti követelmények:

megfelelt

nem felelt meg

7.) Informatikai rendszer

A vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal, a határérték-túllépésekkel, a szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményekkel, valamint a minőségjavító intézkedésekkel kapcsolatos adatok, információk rögzítését az OKI által működtetett a Humán felhasználású vizek informatikai rendszerén (a továbbiakban: **HUMVI** rendszer) végzik. *

igen/bejelentkezett és regisztrált

nem

A HUMVI rendszerbe az üzemeltető vagy üzemeltető által megbízott ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium tölt fel adatokat.* **Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az általa végzett, illetve végeztetett valamennyi emberi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredménye az aktuális negyedévet követő 15 napon belül a HUMVI rendszerbe feltöltésre kerül**

igen

nem



Szék: Ács
Pápai Vízellátó és Csatornamű Zrt.
Vizsgálólaboratórium
Pápa, Szabó Dezsó u. 36

1.

A határérték-túllépés esetén a feltöltés keretében a túllépés okát is rögzítik*

igen

nem

Ha laboratórium rögzíti az adatokat a rendszerben az üzemeltető jóváhagyja

igen

nem

Az üzemeltető az 5. § (5) bekezdésében előírt, elektronikus úton történő tájékoztatást a HUMVI rendszer azonnali jelentési felületén keresztül teljesíti.

igen

nem

Az üzemeltető az 6. § (2a) bekezdésében előírt tájékoztatást a HUMVI rendszeren keresztül teljesíti.: *beavatkozás módja, hatékonyságot igazoló ellenőrző minta eredmény*

igen

nem

Az ivóvízellátó rendszert üzemeltető az üzemeltetési területén a Korm. rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagokat, termékeket és technológiákat használnak.

igen

nem

A hatóság tájékoztatja a jelen lévő ügyfelet, hogy a jegyzőkönyvben rögzített hiányosság(ok), szabálytalanság(ok) fennállásának okáról, a felelős személyről nyilatkozzanak. Amennyiben a fentiekről jelenleg nem tud nyilatkozni, azt jelen jegyzőkönyv felvételétől számított napon belül írásban vagy a hatóságnál szóban megteheti.

Az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadta./Az ügyfél nyilatkozatot nem tett./

Az ellenőrzött egység jelenlévő felelős vezetője, képviselője nyilatkozata az ellenőrzés megállapításaira:

Eljárási jogaimra és kötelezettségeimre való figyelmeztetést megértettem. A jegyzőkönyv eddigi megállapításait elolvastam. A benne foglaltak megfelelnek a valóságnak. A jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek.

A helyszíni ellenőrzés során az alább felsorolt dokumentumokról, okmányokról másolat készült. (Okmány, dokumentum megnevezése /azonosítója/, másolt példányszám)

-

Egyéb megállapítások: (a jkv. mellékletei, fényképek, elkért dokumentumok)



Szék Ágnes
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt
Vizsgálólaboratórium
Pápa, Szabó Dzsózsef u. 36

1.

Amennyiben az ellenőrzött egység felelős vezetője (ügyfél/képviselője) az ellenőrzés időpontjában nem volt jelen, az eljáró hatóság tájékoztatása:

A felelős vezető részére a hatóság a jegyzőkönyv hiteles másolatát postai úton hivatalból megküldi.

A jelenlevők egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, oldalanként jóváhagyólag aláírják.

A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült és 7 számozott oldalt tartalmaz.



Aláírás
hatóság részéről

Pápai Vízf- és Csatornamű Zrt.
Vizgyűléslaboratórium
Pápa, Szabó Dezső u. 35
Sék. Áron

Aláírás ellenőrző
ellenőrzött intézmény részéről

Sék. Áron

Pápai Vízf- és Csatornamű Zrt.
Vizgyűléslaboratórium
Pápa, Szabó Dezső u. 35

Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 35.

Telefon: 88/424-866 Fax: 88/550-829 e-mail: vemkh.nepageszsegugy@veszpremtar.gov.hu